

藏高系统营运高速公路（2023-2028 年度）

养护工程施工监理服务

招 标 文 件

招标人：四川雅康高速公路有限责任公司

2023 年 11 月



前 言

本招标文件是以《中华人民共和国招标投标法》、国务院《中华人民共和国招标投标实施条例》（国办发〔2012〕第613号）、交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2017年第25号）、交通运输部《公路工程项目招标投标管理办法》（2015年第24号令）、《公路水运工程监理企业资质管理规定》（自2018年7月1日起施行）、交通运输部《公路工程标准施工监理招标文件》（2018年版）、四川省交通运输厅《关于进一步规范招投标工作严肃查处串标、围标、转包和违法分包行为的通知》（川交发〔2006〕66号）、四川省交通运输厅《四川省公路工程项目招标投标管理实施细则》（川交发〔2019〕32号）为依据，由招标人与编制单位结合本项目实际情况编写。

执行中如对本文件需要进行任何修改，都需经招标人书面同意。

本招标文件的解释权归招标人。

招标文件未经准许，不得翻印，否则将依法予以追究。

目 录

第一卷	1
第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	7
第三章 评标办法	34
第四章 合同条款及格式	47
第二卷	71
第五章 委托人要求	71
第六章 图纸和资料	75
第三卷	76
第七章 投标文件格式	76

第 一 卷

第一章 招标公告

藏高系统营运高速公路（2023-2028 年度）养护工程

施工监理服务招标公告

1. 招标条件

1.1 本次招标项目藏高系统营运高速公路（2023-2028 年度）养护工程施工监理服务（以下简称“本项目”）按照蜀道集团《关于营运高速公路养护工程项目实施打捆招标的通知》（蜀道司发[2022]477 号）要求批准实施。项目业主为四川雅康高速公路有限责任公司、四川汶马高速公路有限责任公司、四川都汶公路有限责任公司，项目资金来源为高速公路通行费收入。现由四川雅康高速公路有限责任公司作为招标人（以下简称“招标人”），对本项目予以国内公开招标，监理单位在中标后应分别与项目业主签署合同协议书。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

(1) 雅康高速（项目业主为四川雅康高速公路有限责任公司）：

四川省雅安至康定高速公路项目起于雅安市草坝，接乐山至雅安高速公路，设对岩枢纽互通式立交与雅安至泸沽高速公路相接后，经天全、新沟，设隧道穿越二郎山后，经泸定、瓦斯沟止于康定县城东菜园子。路线全长 134Km，桥隧总比例约 82%；设置 10 处互通式立交，3 处服务区、1 处停车区、1 处管理分中心和 3 处养护工区、1 处主线收费站等必要的交通工程及沿线管养设施。

(2) 汶马高速（项目业主为四川汶马高速公路有限责任公司）：

四川省汶川至马尔康高速公路项目起于汶川县城以南凤坪坝、接映汶高速公路止点（AK48+000=映汶高速公路 K48+272），设汶川枢纽互通连接映汶高速、汶马高速和汶九高速；沿杂谷脑河上行、与 G317 平行布线，经克枯、龙溪、桃坪、通化、木卡、薛城、蒲溪、甘堡至理县；再经朴头、古尔沟、沙坝、夹壁至米亚罗；经尽头寨，穿越鹧鸪山，沿梭磨河下行，经梭磨、止于卓克基。路线全长 172Km，主线上共设置桥梁 52Km/121 座（包括互通及服务设施主线），隧道 96Km/32 座，桥隧总比例约 86%；设置 10 处互通式立交，4 处服务区、3 处停车区、3 处管理分中心和 4 处养护工区、11 处收费站等必要的交通工程及沿线管养设施。

(3) 都汶高速（项目业主为四川都汶公路有限责任公司）：

都汶高速线路名称 G4217 容昌高速，全线长 73.759 公里，其中都映段长 25.487 公里，于 2009 年 5 月 12 日建成通车；映汶段长 48.272 公里，于 2012 年 11 月 29 日建成通车。都汶全线桥梁（上下行）总有 153 座，其中上行 79 座，特长桥 1 座，大桥 37 座；下行 74 座，特长桥 1 座，大桥 33 座。都汶高速全线隧道（双向）长度为 68.505 公里，都映段隧道双向 6 座，隧道里程 17601 米；映汶段隧道双向 16 座，隧道里程 50904 米；2 个棚洞。

2.2 招标范围

本次招标范围为藏高系统营运高速公路（雅康路、汶马路、都汶路）2023-2028 年度养护工程施工监理。具体单项养护专项工程施工监理任务在年度养护专项计划批准后由委托人下发任务通知

单，并提出监理人派驻人员、设备等构成要求，监理人据此进驻施工现场。监理服务期内主要工作内容如下（包括以下一项或多项内容，以委托人任务通知单为准）：

（1）负责路基、桥涵及隧道的专项维修整治监理工作；

（2）负责管理、服务、收费设施的专项工程的监理工作，内容包括收费站场坪整治、收费站扩建、管理处新建用房；

（3）负责服务区综合改造专项工程监理工作（含场地改造、新增设施、改扩建设施等）；

（4）负责路面养护专项工程及预防性养护工程的监理工作；

（5）负责机电工程（三大系统及隧道机电）的专项养护工程监理工作；

（6）负责灾害应急抢险工程的监理工作；

（7）其他由委托人指定的养护专项工程监理工作；

（8）负责完成上述监理工作的监理试验室试验检测工作。

2.3 标段划分：本项目划分为 JL 一个标段。

2.4 机构设置：拟按总监理工程师办公室（以下简称“总监办”）一级监理（含监理试验室）机构设置。

2.5 服务期限：监理施工服务期为 60 个月，其中单项专项养护工程监理服务时间以该项目委托人任务通知单的对应时间为准。缺陷责任期（按工程交工验收合格之日起算其缺陷责任期）为 12 个月。

中标后，由监理单位与项目业主分别签订对应路段的总监理服务合同，签订总监理服务合同的施工监理服务期为 60 个月，具体单项工程服务时间及服务内容详见委托人下发的《监理任务通知单》。

3. 投标人资格要求

3.1 本项目投标人必须满足下列资格要求：

1、资质要求

（1）具备独立法人资格，持有有效的营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户开户信息表；

（2）同时具有交通运输部颁发的公路工程甲级监理资质及公路机电工程专项监理资质；

（3）投标人必须在投标截止日前已纳入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的“公路工程监理企业资质名录”，且投标人名称和资质与该名录中相应企业名称和资质完全一致。

2、业绩要求

近五年（自 2018 年 1 月 1 日起至今，以合同协议书签订时间为准）承担工程监理业绩应同时满足：

（1）承担过国内新建或改扩建高速公路土建工程施工监理项目一个及以上；

（2）承担过国内高速公路养护工程施工监理项目二个及以上。

注：①以上项目含已完成及正在服务项目，可以是独立的合同，也可包含在其他合同内；

②养护工程施工监理包括专项养护工程或日常养护工程的施工监理项目。

③同一业主管理的同一条高速公路内的不同养护工程施工监理项目视为一个项目。

3、人员、设备等方面具有相应的监理能力。

4、信誉要求：

(1) 投标人必须在四川省交通运输厅办理了建设从业单位信用评价，且不得处于禁止投标行政处罚期内，招标人不接受信用等级为 D 级的投标人投标。本招标文件中的投标人信用等级以投标截止日前在四川省交通运输厅网站 (<http://jtt.sc.gov.cn>) “信用交通·四川”上公布的信用评价等级内容为准。

(2) 对通过“国家企业信用信息公示系统” (<http://www.gsxt.gov.cn>) 中查询为严重违法失信企业的投标人，不得参加投标。

(3) 对通过“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 中查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网 <http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>”，被列为失信被执行人的投标人，不得参加投标。

(4) 近三年内（2020年1月1日起至今）投标人（单位）及其法定代表人、总监理工程师被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等），不得参加投标。

3.2 本次招标**不接受**联合体投标。

3.3 关联关系

(1) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标。否则，相关投标均无效。

(2) 投标人与本项目的承包人存在第 3.3 (1) 款规定的关系，将不能参与同一路段的投标（“同一路段”指凡施工标段在施工监理标段管辖范围内的都被视为同一路段）。若存在上述情况，评标时投标文件将按无效投标处理。

4. 评标办法

本次招标采用资格后审，双信封形式。评标方法采用综合评估法。

5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，请于 2023 年 11 月 10 日 00 时 00 分至 2023 年 12 月 04 日 09 时 00 分开始通过以下任意一种方式获取招标文件：

方式一：登录“全国公共资源交易平台（四川省）” (<http://ggzyjy.sc.gov.cn/>)”，凭注册账号和密码登录“其它类别项目系统”下载招标文件及参考资料电子版。具体操作方法详见《投标人操作手册》（《投标人操作手册》可在网站“办事指南”栏目“其它类别项目系统操作手册”

中下载)。

方式二：登录四川雅康高速公路有限责任公司网站 (<http://www.ykgs.com.cn>) 免费匿名下载招标文件电子版。

招标人不提供其他任何报名和招标文件获取的方式。

5.2 招标文件补遗书 (如果有) 由投标人在全国公共资源交易平台 (四川省) (<http://ggzyjy.sc.gov.cn/>)、四川雅康高速公路有限责任公司网站 (<http://www.ykgs.com.cn>) 自行查阅和下载。

投标人应在投标期间适时关注上述网站, 并及时下载相关内容, 招标人不再另行通知。如有问题或疑问, 应及时与招标人联系; 逾期未联系的, 招标人视为投标人没有任何问题和疑问, 或是已收到或默认已收到, 否则造成的一切后果由投标人负责。

5.3 投标人在递交投标文件之前不需要向招标人以任何方式提供有关投标人的任何信息和联系方式。

6. 投标文件的递交及相关事宜

6.1 现场踏勘及投标预备会议

现场踏勘: 招标人不组织, 由投标人自行组织前往, 投标人自行负责考察过程中的交通、安全以及相关费用。

投标预备会议: 招标人不召开投标预备会。

6.2 投标文件的递交

投标文件的送交时间为 2023 年 12 月 04 日上午 08:30~09:00 时 (北京时间), 截止时间为 2023 年 12 月 04 日上午 09:00 时 (北京时间)。

投标人必须按招标文件要求将密封完好的投标文件以面交方式送达: 四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心(成都市青羊区鼓楼南街 101 号丰德成达中心 7 层)本项目开标室。招标人定于投标文件送交截止时间的同一时间、同一地点举行公开开标 (第一个信封), 投标人应派代表出席并签认开标结果。

6.3 逾期送达的或者未送达指定地点或未按招标文件要求密封的投标文件, 招标人不予受理。

7. 投标保证金

投标人在送交投标文件前, 必须按招标文件规定提交投标保证金, 投标保证金金额为人民币 2 万元整。

投标保证金采用银行保函或银行电汇或现金转账形式。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在全国公共资源交易平台 (四川省) (<http://ggzyjy.sc.gov.cn/>)、四川雅康高速公路有限责任公司网站 (<http://www.ykgs.com.cn>) 上发布。

9. 招标工作公开接受社会监督

9.1 公示制度

评标结果公示：招标人在收到评标报告之日起 3 日内，将评标结果在全国公共资源交易平台（四川省）（<http://ggzyjy.sc.gov.cn/>）、四川雅康高速公路有限责任公司网站（<http://www.ykgs.com.cn>）上公示 3 个工作日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。

招标人将把中标候选人投标文件中提供的（1）本项目任职主要人员情况、（2）近年完成的类似项目情况等内容作为**公示资料**在全国公共资源交易平台（四川省）（<http://ggzyjy.sc.gov.cn/>）和四川雅康高速公路有限责任公司网站（<http://www.ykgs.com.cn>）上进行公示，公示截止日同评标结果公示截止日，公示期间接受社会公开监督。

9.2 投诉处理：交通行政主管部门按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2004 年 7 月 6 日国家发展改革委等七部委令 11 号、2013 年 3 月 11 日国家发展改革委等九部委令 23 号修改）、《四川省公路工程项目招标投标管理实施细则》（川交发[2019]32 号）的规定接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处参照七部委令 11 号（九部委令 23 号修改）和川交发[2019]32 号对投诉的规定执行。超出投诉时效的，则不予受理。

10. 联系方式

招标人：四川雅康高速公路有限责任公司
地 址：四川省雅安市雨城区大兴镇雅康公司
联系人：王先生
电 话：0835-2232977

招标人：四川雅康高速公路有限责任公司

2023 年 11 月 09 日

第二章 投标人须知

- 一、投标人须知前附表
- 二、投标人须知

一、投标人须知前附表

《投标人须知前附表》是用于进一步明确《投标人须知》正文中的未尽事宜，由招标人根据本项目具体特点和实际需要编写和填写，与《投标人须知》正文无抵触且与招标文件其他章节相衔接。前附表内容与本须知不一致的，以前附表内容为准。“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有同等效力。

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	见招标公告
1.1.3	招标代理机构	/
1.1.4	招标项目名称	藏高系统营运高速公路（2023-2028 年度）养护工程施工监理服务
1.1.5	标段建设地点	见招标公告
1.1.6	标段建设规模	见招标公告
1.1.9	监理机构设置	设置一级监理（含监理试验室）机构
1.2.1	资金来源及比例	各高速公路通行费收入
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围及标段划分	同招标公告
1.3.2	服务期限	同招标公告
1.3.3	质量要求	单项养护工程交工验收的质量评定：合格。
1.3.4	安全目标	符合国家、省市及地方相关安全法律法规、管理规定的要求
1.4.1	投资人资质条件、能力和信誉	资质最低要求：见附录 1 业绩最低要求：见附录 2 信誉最低要求：见附录 3 总监理工程师资格：见附录 4 其他要求：无 注：上述要求应附相关证明材料，证明材料以“第七章投标文件格式”中要求为准。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.4.3	投标人不得存在的其他关联情形	1、第（4）目补充：控股关系，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东）。

		2、第（10）目其他关联关系：投标人与本项目承包人存在本项第（4）目规定的关系，将不能参与同一路段的投标（“同一路段”指凡施工标段在施工监理标段管辖范围内的都被视为同一路段）。若存在上述情况，评标时投标文件将按无效投标处理。
1.4.4	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录	1、本项第（4）、（5）、（6）目见本须知第1.4.1（3）资格审查信誉要求。 2、第（7）目其他不良状况或不良信用记录：无
1.10.2	投标人在投标预备会前提出问题	时间：招标人不召开投标预备会，投标人提出问题的时间见本须知前附表第2.2.1项。 形式：招标人不召开投标预备会，投标人提出问题的形式见本须知前附表第2.2.1项。
1.12.2	重大偏差	投标文件存在第三章“评标办法前附表”中所列任一否决投标情形的，均属于重大偏差，投标人的投标将被否决。
1.12.3	细微偏差	本项补充： 投标文件存在第三章“评标办法前附表”中所列任一否决投标情形以外的情况均视为细微偏差。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间：递交投标文件截止之日16天前 形式：投标人要求澄清招标文件时，不提供投标人的信息，采用书面（含传真）、电邮形式。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	递交投标文件截止之日15天前，招标人将以补遗书形式对招标文件进行澄清，补遗书公布在全国公共资源交易平台（四川省）（ http://ggzyjy.sc.gov.cn/ ）、四川雅康高速公路有限责任公司（ http://www.ykgs.com.cn ）上，由投标人自行查阅。 投标人应在投标期间实时关注招标人指定网站，并及时下载相关内容，招标人不再另行通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与招标人联系；逾期未联系的，招标人视为投标人无任何问题，或是已收到或默认已收到，否则，造成的一切后果由投标人自负。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	由投标人从招标人指定网站上自行查阅与下载，不要求投标人向招标人发出确认函
2.3.1	招标文件修改发出的形式	同2.2.2项
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	同2.2.3项
3.1.1	投标文件的组成	第一个信封 （商务及技术文件） （1）投标函 （2）授权委托书或法定代表人身份证明

		<p>(3) 投标保证金</p> <p>(4) 资格审查资料</p> <p>(5) 技术建议书</p> <p>(6) 其他资料</p> <p>第二个信封（报价文件）</p> <p>(1) 投标函</p> <p>注：其他资料为公示资料电子文档（U 盘）、投标人认为需要补充的资料（如有）。</p>
3.2.1	增值税税金的计算方法	一般计税法。
3.2.3	报价方式	<input checked="" type="checkbox"/> 按比例报价
3.2.4	最高投标限价	<input checked="" type="checkbox"/> 有，最高投标限价（比例）： 100% ； 公布的最高投标限价作为投标人投标报价的控制上限，凡是投标总报价超过控制上限，其投标将被否决。
3.2.5	投标报价的其他要求	<p>1、投标总报价：投标人第二个信封投标函（报价文件）上的投标报价比例。</p> <p>2、本次投标为一次性报价；只能有一个投标报价比例，不能进行选择性的报价比例。</p> <p>3、监理费实际结算方式：</p> <p>（1）单项工程监理（含监理试验室）费用</p> <p> 单项工程结算监理费=（委托人上级主管部门批复或招标人委托第三方机构审定监理费）×（中标人投标报价比例）</p> <p> 本项费用中已经包含该单项工程的试验检测费用。</p> <p>4、监理（含监理试验室）服务费中涵盖：①人员服务费；②办公设施费③交通设施费④生活设施费⑤试验检测设施费⑥养护管理系统专项费用以及竣工文件费用、实施本项目通过相关收费公路（含本项目）的通行费、利润、税费、辅助人员等所有相关费用。</p> <p>5、监理（含监理试验室）人员的办公、生活、试验检测及测量设备以及交通工具等由监理单位自备，其设施费用（仅计入折旧费）及维修服务费用、保险费由投标人计入报价费用中，监理服务结束后，其产权仍归监理单位所有。</p> <p>6、监理服务费用除考虑施工期服务费用外，在投标报价中还应包含该标段前期准备工作和后期资料整理以及缺陷责任期的监理服务内容及一切税费、所有人员的保险等相关费用</p> <p>7、监理费用中已包括监理人按监理规范要求完成监工地试验检测工作所需费用。</p>

		<p>(1) 监理人自身具有相应资质的，可在现场自建工地试验室，或不在施工现场建立工地试验室，不建工地试验室的须在其监理试验室的母体试验检测机构完成本项目的监理试验室试验检测工作；</p> <p>(2) 监理人自身不具有相应资质的，可经委托人同意后委托具有相应资质的试验检测单位完成相关试验检测工作。</p> <p>在项目实施过程中，若监理人的试验检测工作不到位情节严重的，委托人将另行委托具有相应资质的试验检测机构完成监理试验室应完成的工作，产生的费用从监理费用中扣减。同时监理人应承担相应责任，情节严重的将上报交通行政主管部门，按《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》相关规定处理。</p>
3.3.1	投标有效期	自投标人提交投标文件截止之日起计算 <u>120</u> 日
3.4.1	投标保证金	<p>(1) 投标保证金的金额</p> <p>投标保证金的金额：人民币 <u>2</u> 万元。</p> <p>(2) 投标保证金收取的形式： 银行保函或现金形式。</p> <p>1) 采用银行保函形式</p> <p>若采用银行保函形式提交的，银行保函应由投标人开立基本账户的银行出具。若投标人开立基本账户的银行不能出具银行保函，则由该银行系统内其他支行及以上银行出具。</p> <p>银行保函应采用招标文件提供的格式，若采用银行自有格式，保函内容不得做出降低担保效力的实质性修改，包括但不限于对于担保金额、担保范围、担保期限、担保内容作出实质性修改。投标保函有效期不低于投标有效期。招标人若按本章正文第 3.3.3 项、前附表 3.3.1 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。</p> <p>2) 采用现金形式</p> <p>若采用现金形式，现金担保须通过银行电汇或现金转账方式由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定的账户，且须在投标截止时间前（宜在投标截止期前一天）到账。投标人须将电汇回执单或现金转账凭证影印件（彩色或黑白）装入投标文件。</p> <p>(3) 投标保证金的递交</p> <p>1) 现金担保提交至如下开户银行及账号：</p> <p>方式一：</p>

		<p>账户名称：四川雅康高速公路有限责任公司</p> <p>开户银行：中国建设银行雅安分行</p> <p>账 号：5105 0177 8605 0000 0555</p> <p>方式二：招标人同时委托四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心收退投标保证金。</p> <p>a. 通过投标人的基本帐户以银行转帐、电汇、网上银行转账的方式交纳。</p> <p>b. 投标保证金须在投标截止时间前（宜在投标截止期前一天）到账：账户信息请在业务管理栏“投标保证金”模块中查看。</p> <p>注意：①投标人在交纳投标保证金时，请务必认真、准确填写相关保证金账号，以确保保证金的安全、有效、准确；②相关项目保证金账户信息，只有通过系统报名后，才能进行查看；③投标人在交纳投标保证金时，应注明所投标段。</p> <p>2) 银行保函的提交：银行保函原件密封在一个独立封套中，与投标文件一起递交；银行保函的彩色影印件或清晰可辨的复印件应装订在投标文件正本之中。</p> <p>3) 投标人应确保银行保函真实有效，提供虚假保函的，招标人将向行业主管部门和公安机关举报。</p>
3.4.3	投标保证金的利息计算原则	<p>投标保证金以现金或者支票形式递交的，投标保证金的利息计算原则：</p> <p>(1) 投标保证金递交至招标人指定账户时，不计息。</p> <p>(2) 投标保证金递交至四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心的从其规定。</p>
3.4.3	投标保证金的退还	<p>本项细化为：</p> <p>(1) 退还时间：确定为中标候选人的投标保证金，在招标人与中标人签订合同协议书5个工作日内开始退还，最迟应不超过投标文件有效期。其他非中标候选人的投标保证金在评标结果公示结束5个工作日内开始退还。</p> <p>(2) 退还方式：</p> <p>①现金形式的退还：各投标人的投标保证金将在投标人代表凭单位介绍信、身份证原件、单位开户许可证或基本账户开户许可证复印件、加盖投标人单位章的保证金收据在招标人财务处办理退还手续后，一次性退还至投标人的基本账户；提交在四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心的保证金退还按照中心相关管理办法执行。</p>

		<p>②银行保函的退还：银行保函由投标人法定代表人或其委托代理人本人凭委托授权书、单位介绍信及身份证原件在招标人处领取。</p> <p>招标人联系方式：详见招标公告</p>
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	<p>本项补充：</p> <p>其他可以不予退还投标保证金的情形：</p> <p>（3）投标人存在弄虚作假以及串通、行贿等行为。</p> <p>注：串通投标、弄虚作假具体情形同“第三章评标办法第3.6.2项”</p>
3.5	资格审查资料的特殊要求	<p><input type="checkbox"/>无</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>有，具体要求：投标文件提供的资格审查资料必须满足资格审查最低条件要求，并附相关证明材料，证明材料以第七章投标文件格式中要求为准。</p>
3.5.1	投标人基本情况表	“投标人基本情况表”应附证明材料以“第七章投标文件格式”中具体要求为准。
3.5.2	近年完成的类似项目情况的时间要求	<p>时间要求：2018年1月1日起至今（以合同协议书签订时间为准）</p> <p>证明材料为：</p> <p>“近年完成的类似项目情况表”应附证明材料以“第七章投标文件格式”中具体要求为准。</p>
3.5.3	投标人信誉情况表	<p>证明材料为：</p> <p>“投标人信誉情况表”应附证明材料以“第七章投标文件格式”中具体要求为准。</p>
3.5.4	拟委任的总监理工程师/驻地监理工程师资历表	<p>证明材料为：</p> <p>“拟委任的总监理工程师资历表”应附证明材料以“第七章投标文件格式”中要求为准。</p>
3.5.5	拟委任的其他主要人员情况	<p>本项修改为：</p> <p>（1）拟委任的其他主要监理人员不作为资格审查强制性要求；</p> <p>（2）投标人无需在投标文件中填报其他主要人员，投标人若成为中标人，则在签订合同前，须上报满足招标文件第四章附件五“其他主要监理人员最低要求”的相关具体人员，经招标人同意后签订合同，并按填报的人员进场开展工作。</p>
3.5.9	投标文件的真实性要求	本项最后补充：并依据《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》（川交函〔2016〕84号）给予信用处理。
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许

3.7.4	投标文件份数及其他要求	<p>(1) 第一个信封</p> <p>A. 投标文件（商务及技术文件）正本份数：1份； 投标文件（商务及技术文件）副本份数：1份</p> <p>B. 公示资料电子文档的U盘：1份</p> <p>C. 投标保证金银行保函原件（如有）：1份</p> <p>(2) 第二个信封</p> <p>A. 投标文件（报价文件）正本份数：1份； 投标文件（报价文件）副本份数：1份</p>
3.7.5	装订的其他要求	<p>本项细化为：</p> <p>(1) 投标文件的正本、副本应编制目录、且逐页标注连续编码。投标文件应采用粘贴或装订方式分别装订成册，并标明“正本”、“副本”，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，否则，由于投标文件页码编制和装订造成的丢失、散落或其它后果概由投标人自行承担。</p> <p>(2) 公示资料：电子文档（电子文档是word文档，U盘应注明投标人名称）置于U盘内。投标人应确保公示资料 word 电子文档与投标文件中相应内容一致，否则以投标文件为准进行公示。</p>
4.1.1	投标文件的密封	<p>本项细化为：</p> <p>(1) 第一个信封内装：</p> <p>A. 投标文件第一个信封（商务及技术文件）（正本、副本）</p> <p>B. 公示资料电子文档的U盘</p> <p>C. 投标保证金银行保函原件（如有）</p> <p>上述 B、C 资料应单独包装后，再一并装入第一个信封包封内。</p> <p>(2) 第二个信封内装：</p> <p>投标文件第二个信封（报价文件）（正本、副本）</p>
4.1.2	封套上应载明的信息	<p>1、投标文件第一个信封（内装投标文件第一个信封正本、副本、公示资料、投标保函（如有））封套</p> <p>招标人名称：四川雅康高速公路有限责任公司</p> <p>藏高系统营运高速公路（2023-2028 年度）养护工程施工监理服务第 JL 标段招标投标文件第一个信封（商务和技术文件）</p> <p>投标人名称：_____</p> <p>在 2023 年__月__日__时__分前不得开启</p> <p>其中下述内容单独包封后再装入第一个信封内：</p> <p>(1) 公示资料电子文件（U 盘）封套：</p> <p>藏高系统营运高速公路（2023-2028 年度）养护工程施工监理服务第 JL 标段招标投标文件公示资料</p> <p>投标人名称：_____</p>

		<p>(2) 投标保证金银行保函（如有）原件封套： 藏高系统营运高速公路（2023-2028 年度）养护工程施工监理服务第 JL 标段招标投标文件投标保证金银行保函 投标人名称：_____</p> <p>2、投标文件第二个信封（报价文件）封套 招标人名称：四川雅康高速公路有限责任公司 藏高系统营运高速公路（2023-2028 年度）养护工程施工监理服务第 JL 标段招标投标文件第二个信封（报价文件） （在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启） 投标人名称：_____</p>
4.2.3	是否退还投标文件	<p>（1）当出现本须知前附表第 5.2.1 项（4）目情况的，按该条款执行；</p> <p>（2）第一个信封开标时，当递交投标文件的标段投标人少于 3 个（不含 3 个）将不予开标，原封退还。</p> <p>（3）第二个信封开标时，未通过第一个信封评审的投标文件将不予开标，原封退还。投标人未在开标现场领取投标文件第二个信封的，招标人不承担保管责任。</p>
4.2.5	投标文件的拒收	<p>投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收：</p> <p>（1）逾期送达或者未送达指定地点；</p> <p>（2）未按招标文件要求密封。</p>
5.1	开标时间和地点	<p>投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间： 同投标截止时间</p> <p>投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点： 同投标文件递交地点</p> <p>第二个信封开标时间、地点： 招标人将电话通知投标人代表参加第二个信封启封。</p>
5.2.1	第一个信封（商务及技术文件）开标程序	<p>原条款下列内容细化为：</p> <p>（4）密封情况检查：由招标人代表、监督人、投标人代表检查投标文件的外包封密封情况，并当场予以确认。当投标文件未按第 4.1.1、4.1.2 项要求密封时，将当场确认，不予开标，原封退还。</p> <p>（5）开标顺序：随机。</p>
5.2.2	第二个信封（报价文件）的存放	投标文件第二个信封在第一个信封开标现场密封后与投标文件第一个信封一同送入评标室。
5.2.3	第二个信封（报价文件）开标程序	<p>以下内容细化为：</p> <p>（4）密封情况检查：由招标人代表、监督人、投标人代表检查</p>

		<p>投标文件外包封的密封情况，并当场予以确认。</p> <p>(5) 开标顺序：随机。开标人只拆封通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件），公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案。</p> <p>(6) 计算并宣布评标基准价，具体计算方法详见“第三章评标办法”。</p> <p>(7) 未通过投标文件第一个信封评审的投标文件第二个信封不予开封，当场退还给投标人。因故未能出席第二次开标会的投标人，招标人将认为投标人默认开标结果。未当场领取的第二个信封，招标人不负责保管。</p>
5.2.4	不进入评标价基准价计算的情形	见“第三章评标办法”。
5.2.5	第一个信封、第二个信封开标现场出现不符合情况	<p>本项细化为：</p> <p>1、第一个信封：</p> <p>依据第 5.2.1 项开标形式开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监督人确认后当场在开标记录表中予以记录：</p> <p>(1) 在第一个信封投标函上出现投标报价；</p> <p>(2) 第一个信封封套上标注的项目名称、标段与内装投标文件所投项目名称、标段不一致。</p> <p>2、第二个信封：</p> <p>依据第 5.2.3 项开标程序，第二个信封（报价文件）开标过程中，若投标文件出现以下任一情况，经监督人确认后当场在开标记录表中予以记录：</p> <p>(1) 投标函（第二个信封）未填写投标报价比例。</p> <p>(2) 第二个信封封套上标注的项目名称、标段与内装投标文件所投项目名称、标段不一致。</p> <p>(3) 投标报价超过招标人公布的最高投标限价。</p>
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：<u>7</u>人，其中招标人代表<u>2</u>人，专家<u>5</u>人；</p> <p>评标专家确定方式：<u>从四川省综合评标专家库中随机抽取</u></p>
6.3.1	评标方法	本次招标采用资格后审，评标办法采用综合评估法（双信封形式），详见第三章评标办法。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	3 名（若不足 3 名，则取实际数量），具体推荐原则详见“第三章评标办法”。
7.1	中标候选人公示媒介及期限	<p>公示媒介：<u>同招标公告</u></p> <p>公示期限：<u>同招标公告</u></p>

		公示的其他内容： /
7.2	评标结果异议	提出异议与作出答复均应以书面形式进行。
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	<p>(1) 招标人不授权评标委员会确定中标人。招标人将依据评标委员会推荐的中标候选人，确定排名第一的中标候选人为中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标后，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。</p> <p>(2) 排名第一的中标候选人放弃中标；或不能履行合同；或不按照招标文件要求提交履约担保；或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。</p>
7.5	中标通知书和中标结果通知发出的形式	书面通知
7.6	中标结果公告媒介及期限	/
7.7.1	履约保证金	<p>是否要求中标人提交履约保证金：<input checked="" type="checkbox"/>要求，</p> <p>(1) 履约保证金的形式：银行保函或现金、支票等支付形式。</p> <p>(2) 履约保证金的金额：人民币 15 万元整。</p> <p>(3) 采用银行保函应由支行及以上国有或股份制商业银行开具；现金、支票等形式的履约担保必须从投标人基本帐户中转出或开具。</p> <p>(4) 提交履约担保时间：在招标人发出中标通知书后，并在签订合同协议书之前。</p> <p>(5) 提交履约担保方式：中标人应向委托人（四川雅康高速公路有限责任公司、四川汶马高速公路有限责任公司、四川都汶公路有限责任公司）分别提交人民币 5 万元的履约保证金。</p>
7.8.1	签订合同	<p>本项细化为：</p> <p>(1) 招标人将把合同授予按照第 7.7.1 款要求提交履约担保的中标人；</p> <p>(2) 委托人（四川雅康高速公路有限责任公司、四川汶马高速公路有限责任公司、四川都汶公路有限责任公司）和中标人应自发出中标通知书之日起 30 日内，按照招标人与中标人约定的时间分别签署合同协议书。</p> <p>(3) 每一个单项工程在批复未下达时，由委托人发出任务通知单对具体工程的情况、规模以及监理人派驻监理机构的规模、人员专业类别及数量构成、开工日期、工期、计量支付进行约定，</p>

		<p>监理人据此先行进驻施工现场；至批复下达后由委托人与监理人签订具有具体金额的单项监理服务费用确认单，依照费用确认单以及批复文件进行单项工程的实施及结算。</p>
7.8.5	签订合同事项	<p>本项补充：</p> <p>(1) 合同文件的制作及费用由中标人负责。合同文件的份数根据需由招标人与中标人协商确定。在合同协议书签订之前，投标文件和中标通知书将约束双方。</p> <p>(2) 中标人无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金，在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还。同时将上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统</p>
8.5.1	监督部门	<p>四川藏区高速公路有限责任公司 地址：成都市二环路西一段 90 号 电话： 028-85038253 传真： 028-85038253</p>
8.5.1	投诉	<p>监督部门将按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2004 年 7 月 6 日国家发展改革委等七部委令 11 号、2013 年 3 月 11 日国家发展改革委等九部委令 23 号修改）、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》（2015 年第 24 号）、《四川省公路工程建设项目招标投标管理实施细则》（川交发〔2019〕32 号）的规定接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处参照九部委令 11 号和（川交发〔2019〕32 号）对投诉的规定执行。</p> <p>(1) 投诉人认为招标投标活动不符合法律法规规定的，可以在知道或者应当知道之日起 10 日内提出书面投诉。依法应先提出异议的，异议答复期间不计算在内；异议人对答复不满意，应在异议答复之日起 10 日内提出书面投诉。</p> <p>(2) 投诉人向监督部门提出投诉，应当实名提交投诉书。（投诉书格式详见投标人须知附件七）</p> <p>(3) 有下列情形之一的投诉，不予受理：</p> <p>①投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；</p> <p>②投诉事项不具体，且未提供有效的线索、证据，难以查证的；</p> <p>③投诉书未署有投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖单位章的；委托代理人没有相应的授权委托书和有效身份证明复印件，或者有</p>

		<p>关委托代理权限和事项不明确的；</p> <p>④应当在规定的时间内提出诉求而未提出，超出投诉时效的；</p> <p>⑤已经作出处理决定，且投诉人没有提出新的证据的；</p> <p>⑥投诉事项应先提出异议没有提出异议、已进入行政复议或者司法程序的；</p> <p>⑦其他行政主管部门已经受理的。</p>
--	--	---

8.5.2	异议	<p>投标人或利害关系人认为招标投标活动存在不符合法律、法规和规章规定的，可以依法向招标人提出异议，或者依法向有关行政主管部门投诉。投标人或利害关系人对招标文件、开标、评标结果事项进行投诉的，应当依法先向招标人提出异议。</p> <p>（1）异议提出的期限规定如下：</p> <p>①对招标文件有异议的，潜在投标人或者其他利害关系人应当在提交投标文件截止时间 10 日前提出。</p> <p>②对提交投标文件的截标时间、开标程序、投标文件密封检查和开封、唱标内容、开标记录、唱标次序等开标有异议的，投标人应当在开标期间当场提出。</p> <p>③对评标有异议的，投标人或其它利害关系人应当在中标候选人的公示期间提出。</p> <p>（2）异议人提出异议应当提交异议书，但异议仅涉及开标的除外。（异议书格式详见投标人须知附件六）</p> <p>（3）异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者提出异议的本人签字，并附真实有效的身份证明复印件。</p> <p>（4）有下列情形之一的，招标人可以不予受理异议，并向异议人发出异议不予受理通知书：</p> <p>①异议人不是投标人、潜在投标人或者其他利害关系人；</p> <p>②未在法定的异议期限内提出的；</p> <p>③规定应当以书面形式提出但未以书面形式提出的；</p> <p>④异议书未按照要求签字盖章的；</p> <p>⑤异议书未提供有效联系人和联系方式的；</p> <p>⑥针对依法应当保密的信息和资料提出异议的；</p> <p>⑦开标现场已经投标人确认的事项，开标后投标人又就该事项提出异议的；</p> <p>⑧招标人已经做出明确答复，无新的事实证据，又就同一问题提出异议的；</p> <p>⑨异议人违反《中华人民共和国招标投标法》等法律规定，捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料提出异议的。</p> <p>招标人对异议未在规定时限内做出答复的，异议人可以向交通运输行政主管部门申诉，交通运输行政主管部门应当责令招标人依法做出答复。异议人对答复不满意的，可以提起投诉。</p>
9	是否采用电子招标投标	<input checked="" type="checkbox"/> 否

需要补充的其他内容		
10.1	投标人的通讯要求	<p>(1) 投标人在送交投标文件之前无需向招标人登记有关投标人信息，不提供联系方式，应按招标文件要求自行参加开标会，自行从招标人指定网站查阅和下载补遗书及有关通知，不能下载的应及时与招标人联系，否则后果自负。投标人收到补遗书后，不再向招标人发出确认函。</p> <p>(2) 投标人在送交投标文件时登记投标人信息及有效的联系方式，至评标结果公示前，必须保证其提供的联系方式处于有效工作状态，招标人不承担由于与投标人联系中断给投标人带来的任何损失责任。</p>
10.2	合同权利义务要求	<p>(1) 投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，不得提出新的风险划分办法；</p> <p>(2) 投标人不得增加委托人的责任范围，或减少投标人义务；</p> <p>(3) 投标人不得提出不同的支付办法；</p> <p>(4) 投标人对合同纠纷、事故处理办法不得提出异议；</p> <p>(5) 投标人在投标活动中无欺诈行为；</p> <p>(6) 投标人不得对合同条款有重要保留。</p>
10.3	放弃中标的处理	<p>(1) 投标有效期内，投标人不得撤销投标文件。投标人若撤销投标文件的，招标人将不予退还其投标保证金，并将上报省级交通主管部门建议给予相应的信用处理；</p> <p>(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约保证金，招标人将取消其中标资格，不予退还其投标保证金，并将上报省级交通主管部门建议给予相应的信用处理；</p> <p>(3) 合同协议书签订后，中标人放弃合同，招标人将不退还中标人履约保证金，并将上报省级交通主管部门建议给予相应的信用处理。</p>

10.4	开展扫黑除恶专项斗争的要求	<p>为进一步加强在全省公路水运建设领域内开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击各类黑恶势力违法犯罪活动，有效净化建设市场和环境，维护招标单位和投标单位的合法权益，确保全省重点公路水运项目招标投标活动有序进行。按照有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱的工作要求，各投标单位及从业人员应按照《四川省交通运输厅关于开展公路水运建设领域建设环境专项整治工作的通知》（川交函〔2018〕657号）、《四川省交通运输厅关于开展公路水运建设领域恶意竞标专项整治工作的通知》（川交函〔2018〕656号）文件要求做好相关工作。</p>
10.5	扫黑除恶举报电话	<p>省交通运输厅： 厅扫黑除恶办公室举报电话：028-85553206 驻厅纪检组举报电话：028-85525235 厅建设管理处举报电话：028-85525314 厅公路局举报电话：028-85550281 厅航务管理局举报电话：028-85525767 举报传真：028-85525338 举报邮箱：scjtshe@scjt.gov.cn 举报地址：四川省成都市武侯祠大街180号四川省交通运输厅二楼扫黑除恶办公室 邮政编码：610041</p>
10.6	招标咨询服务费	<p>招标咨询服务费金额：人民币8万元整。招标咨询服务费包含在报价清单相关细目或总额价中，不单独报价。</p> <p>支付方式：中标人收到中标通知书后，应予以回复确认，并在确认通知书中写明中标人的开票信息（增值税专票或普票，纳税人识别号），中标人在完成招标咨询服务费支付（支付时间应写明项目名称及标段号）后到招标咨询机构领取招标咨询服务费支付凭证发票（或告知贵司地址、联系方式邮寄）。</p> <p>账户名：四川省川交公路工程咨询有限公司 开户行：建行成都南郊支行 账号：51001875136050672131</p> <p>支付时间：中标人在领取中标通知书后及签订合同协议书前，将招标咨询服务费直接支付给招标咨询单位</p>

附录 1 资格审查条件（资质最低要求）

标段	企业资质等级要求
JL	<p>(1) 具备独立法人资格，持有有效的营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户开户信息表；</p> <p>(2) 同时具有交通运输部颁发的公路工程甲级监理资质及公路机电工程专项监理资质；</p> <p>(3) 投标人必须在投标截止日前已纳入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的“公路工程监理企业资质名录”，且投标人名称和资质与该名录中相应企业名称和资质完全一致。</p>

附录 2 资格审查条件（业绩最低要求）

标段	业绩要求
JL	<p>近五年（自 2018 年 1 月 1 日起至今，以合同协议书签订时间为准）承担工程监理业绩应同时满足：</p> <p>(1) 承担过国内新建或改扩建高速公路土建工程施工监理项目一个及以上；</p> <p>(2) 承担过国内高速公路养护工程施工监理项目二个及以上。</p> <p>注：①以上项目含已完成及正在服务项目，可以是独立的合同，也可包含在其他合同内； ②养护工程施工监理包括专项养护工程或日常养护工程的施工监理项目。 ③同一业主管理的同一条高速公路内的不同养护工程施工监理项目视为一个项目。</p>

附录 3 资格审查条件（信誉最低要求）

标段	信誉要求（第（1）-（3）以由招标人核查的投标截止日投标人网页信息内容为准，第（4）项以投标人投标文件中提交的无行贿犯罪承诺函为准）
JL	<p>(1) 投标人必须在四川省交通运输厅办理了建设从业单位信用评价，且不得处于禁止投标行政处罚期内，招标人不接受信用等级为 D 级的投标人投标。本招标文件中的投标人信用等级以投标截止日前在四川省交通运输厅网站（http://jtt.sc.gov.cn）“信用交通·四川”上公布的信用评价等级内容为准。</p> <p>(2) 对通过“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）中查询为严重违法失信企业的投标人，不得参加投标。</p> <p>(3) 对通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网 http://zxgk.court.gov.cn/shixin/”，被列为失信被执行人的投标人，不得参加投标。</p> <p>(4) 近三年内（2020 年 1 月 1 日起至今）投标人（单位）及其法定代表人、总监理工程师被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等），不得参加投标。</p>

附录 4 资格审查条件（总监理工程师最低要求）

标段	人员	人数	基本要求	在岗要求
JL	总监理工程师	1 名	(1) 高级工程师及以上职称； (2) 具有交通运输部或人力资源和社会保障部颁监理工程师资格证书，并在全国公路建设市场信用信息管理系统（ http://glxy.mot.gov.cn ）”中登记在投标人单位的注册监理人员表中； (3) 至少在一个国内高速公路工程施工监理项目中担任过驻地监理工程师或副总监理工程师或总监理工程师职务； (4) 提供投标截止月上月或上上月前半年在其投标单位连续参加社保的有效证明材料。	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）

二、投标人须知（正文）

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工监理招标文件》（2018年版上册）

附件一 开标记录表

藏高系统营运高速公路（2023-2028 年度）养护工程施工监理

第 JL 标段

第一个信封（商务及技术文件）

开标记录表

开标时间： 年 月 日 时 分

序号	投标人	密封情况	投标保证金递交情况	公示资料提交情况	监理服务期限	总监理工程师姓名/监理工程师证证书号	备注	投标人代表签名

招标人代表：

启封人：

记录人：

监督人：

注：若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监督人确认后当场在开标记录表备注栏中予以记录：

- (1) 第一个信封投标函上出现投标报价；
- (2) 第一个信封封套上标注的项目名称、标段与内装投标文件所投项目名称、标段不一致。

藏高系统营运高速公路（2023-2028 年度）养护工程施工监理

第 JL 标段第二个信封（报价文件）

开标记录表

开标时间： 年 月 日 时 分

序号	投标人	密封情况	投标报价 (比例)	是否超过最高 投标限价	备注	投标人代 表签名
招标人公布的最高投标限价						

招标人代表：

启封人：

记录人：

监督人：

注：第二个信封（报价文件）开标过程中，若投标文件出现以下任一情况，经监督人确认后当场在开标记录表备注栏中予以记录：

- (1) 投标函（第二个信封）未填写投标报价比例。
- (2) 第二个信封封套上标注的项目名称、标段与内装投标文件所投项目名称、标段不一致。
- (3) 投标报价超过招标人公布的限价。

附件二 问题澄清通知

问题澄清通知

(编号:)

_____ (投标人名称):

藏高系统营运高速公路(2023-2028年度)养护工程施工监理(项目名称)第 JL 标段招标的评标委员会,对你方的投标文件进行了仔细的审查,现需你方对下列问题以书面形式予以澄清:

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清于____年__月__日__时前递交至_____ (详细地址)或传真至_____ (传真号码)或电邮至_____ (邮箱地址)。采用传真或电邮方式的,应在____年__月__日__时前将原件递交至招标人处。

评标委员会: _____
_____年__月__日

附件三 问题澄清

问题澄清

(编号:)

藏高系统营运高速公路（2023-2028 年度）养护工程施工监理第 JL 标段招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清、说明如下：

- 1.
- 2.
-

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人（盖单位章或法定代表人签字或其委托代理人签字）： _____

_____年____月____日

附件四 中标通知书

中标通知书

_____（中标人名称）：

你方于_____（投标日期）所递交的藏高系统营运高速公路（2023-2028 年度）养护工程施工监理第 JL 标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标报价：_____。

服务期限：_____个月。

质量要求：_____。

安全目标：_____。

总监理工程师（姓名）：_____。

请你方在接到本通知书后的_____日内到_____（指定地点）与我方签订合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

附件五 中标结果通知书

中标结果通知书

_____（未中标人名称）：

我方已接受_____（中标人名称）于_____（投标日期）所递交的藏高系统营运高速公路（2023-2028 年度）养护工程施工监理第 JL 标段投标文件，确定_____（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

附件六 异议书

(招标项目及标段名称) 异议书

异议人： _____

住所地： _____

邮 编： _____

法定代表人： _____

联系电话 _____

异议人授权代表： _____

性别： _____ 年龄： _____

住址： _____

联系电话： _____

提起异议事项的基本事实： _____

相关请求及主张： _____

有效线索和相关证明材料： _____

异议人与提起项目有利害关系的证明材料： _____

此致

_____ (招标人)

异议人（公章）： _____

法定代表人或授权代表（签字）： _____

年 月 日

附件七 投诉书

投诉书

就所投诉事项，投诉人已于_____年____月____日向招标人提出异议，并于_____年____月____日收到招标人书面答复（后附异议及答复材料）。

投诉人：_____

住所地：_____

邮 编：_____

法定代表人：_____

联系电话：_____

投诉人授权代表：_____

性别：_____ 年龄：_____

住址：_____

联系电话：_____

被投诉人：_____

住所地：_____

邮 编：_____

法定代表人：_____

联系电话_____

投诉事项的基本事实：_____

_____。

相关请求及主张：_____

_____。

有效线索和相关证明材料：_____

_____。

投诉人与投诉项目有利害关系的证明材料：_____

_____。

此致

_____（投诉受理机关）

投诉人（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

年 月 日

第三章 评标办法（综合评估法）

一、评标办法前附表

《评标办法前附表》用于进一步明确《评标办法》正文中评标的方法、因素、标准、程序。招标人根据本项目具体特点和实际需要详细列明并补充全部评审因素、标准。前附表内容与正文不一致的，以前附表内容为准。“评标办法前附表”没有规定的方法、评审因素、标准，不作为评标依据。

条款号		评审因素与评审标准	
1	1.1 评标 方法	<p>1. 本次评标采用综合评估法，推荐中标候选人具体原则为：</p> <p>评标委员会对通过第一个信封（商务及技术文件）和第二个信封（报价文件）评审的所有的投标人，按照综合得分由高到低进行的顺序排序（若多个投标人综合得分相同时，首先按投标人第二个信封评标价由低到高进行排序；投标人评标价也相同时，则按投标人信用等级由高到低进行排序；投标人信用等级也相同时，按投标人注册资本由大到小进行排序；若上述情况都相同时，则按有利于招标人的原则进行排序），评标委员会按综合得分排序推荐前3名为中标候选人（若不足3名，则按相应数量推荐）。</p>	
2.1 初步 评审 标准 （第一个 信封）	2.1.1 形式 评审 标准	1. 投标文件中的重要内容按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹、印章清晰可辨	<p>（1）投标函（第一个信封）按招标文件规定的格式、内容填写；</p> <p>（2）投标文件组成齐全完整，字迹、印章清晰可辨。</p>
		2. 投标文件上法定代表人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定	<p>（1）投标函（第一个信封）、授权委托书或法定代表人身份证明及投标文件格式规定要求签署的地方，投标人的法定代表人或其委托代理人均按照对应要求签署姓名，未使用印章、签名章或电子制版章代替签名；</p> <p>（2）投标函（第一个信封）、授权委托书或法定代表人身份证明及投标文件格式规定要求加盖投标人单位章的地方均加盖投标人单位章，单位章内容与其营业执照名称一致，且未使用专用印章代替单位章；</p> <p>（3）投标文件中有改动之处均加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。</p>
		3. 投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效、内容提供了投标保证金	<p>（1）投标保证金金额符合投标人须知第3.4.1款要求；</p> <p>（2）如采用银行保函，提交的银行保函满足投标人须知前附表3.4.1要求。</p> <p>（3）如采用电汇、现金转账，投标人在投标人须知前附表规定的时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户。</p>

2.1 初步评审标准 (第一个信封)	2.1.1 形式评审标准	4. 投标人投标文件若由法定代表人的授权委托代理人签署的,需提交授权委托书,并符合招标文件要求(本款仅适用于投标人投标文件由法定代表人的委托代理人亲自签署的)	<p>(1) 提交了授权委托书。</p> <p>(2) 法定代表人和委托代理人均在授权委托书上签名,未使用印章、签名章或其他电子制版章代替签名。</p> <p>(3) 授权委托书中委托代理人只能是一个人,且不能再次授权委托他人。</p> <p>(4) 授权委托书后应附法定代表人和委托代理人身份证影印件(黑白或彩色)且身份证影印件(黑白或彩色)应清晰,授权委托书上应加盖投标人单位章。</p>
		5. 投标人投标文件由法定代表人亲自签署投标文件的,提供了法定代表人身份证明,并符合招标文件要求。 (本款仅适用于投标人投标文件由法定代表人亲自签署的)	<p>(1) 提供法定代表人身份证明;</p> <p>(2) 法定代表人在法定代表人身份证明上签名,未使用印章、签名章或其他电子制版章代替签名;</p> <p>(3) 法定代表人身份证明后应附法定代表人身份证影印件(黑白或彩色)且身份证影印件(黑白或彩色)应清晰,法定代表人身份证明应加盖投标人单位章。</p>
		6. 投标文件应符合的其它规定	<p>(1) 投标人在第一个信封中无投标报价比例。</p> <p>(2) 同一投标人对同一标段未提交两个以上不同的投标文件。</p> <p>(3) 外层封套上标注的所投项目、标段名称与内装投标文件所投项目、标段名称一致。</p> <p>(4) 投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。</p>
	注: 投标人提供的公示资料仅用于公示阶段进行公示, 在评审阶段不作为评审因素。		
2.1.2 资格评审标准	1. 投标人具备有效的营业执照、资质证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表	<p>(1) 投标人具备有效的营业执照、资质证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表;</p> <p>(2) 提供了“第七章投标文件格式”“四资格审查资料(一)投标人基本情况表”要求的有效证明材料影印件(黑白或彩色)。</p>	
	2. 投标人的资质等级符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定	<p>(1) 投标人的资质等级符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。</p> <p>(2) 提供了“第七章投标文件格式”“四资格审查资料(一)投标人基本情况表”要求的资质等级有效证明材料影印件(黑白或彩色)。</p>	

2.1 初步评审标准 (第一个信封)	2.1.2 资格评审标准	3. 投标人的类似项目业绩符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定	(1) 投标人的类似项目业绩符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。 (2) 提供的证明材料符合“第七章投标文件格式”要求。
		4. 投标人的信誉符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定	(1) 投标人的信誉符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。 (2) 提供的证明材料符合“第七章投标文件格式”要求。
		5. 投标人的主要人员符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定	(1) 投标人的主要人员(总监理工程师)符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定; (2) 提供的证明材料符合“第七章投标文件格式”要求。
		6. 投标人不得存在的情形符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定	(1) 投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或1.4.4项规定的任何一种情形(与资格评审标准附录3资格审查条件(信誉最低要求)重复的情形, 此处不再评审)。
	2.1.3 响应性评审标准	1. 投标函上载明的招标项目完成期限符合招标文件的规定。	
		2. 投标人投标文件中合同权利义务符合投标人须知前附表10.2款。	
		3. 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。	
2.1 初步评审标准 (第二个信封)	2.1.1 形式评审标准	1. 投标文件中的重要内容按照招标文件规定的格式、内容填写, 字迹、印章清晰可辨	(1) 投标函(第二个信封)按招标文件规定填报了项目名称、标段号、投标报价; (2) 投标文件组成齐全完整, 内容均按规定填写。
		2. 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全, 符合招标文件规定	(1) 投标函及投标文件格式规定要求签署的地方, 投标人的法定代表人或其委托代理人均按照对应要求签署姓名; (2) 投标函及投标文件格式规定要求加盖投标人单位章的地方均加盖投标人单位章; (3) 投标文件中有改动之处均加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认; (4) 单位章内容与单位营业执照名称一致, 且未使用专用印章。
	2.1.3 响应性评审标准	3. 投标报价比例未超过招标文件设定的最高投标限价比例。	
		4. 一份投标文件应只有一个投标报价, 不得提交选择性报价; 也不得有调价函。	
		5. 投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知前附表”第3.7.4项规定。	

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	第一个信封评分分值构成	<p>第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成（总分 90 分）： 技术建议书：30 分 主要人员：20 分 其他因素：40 分，其中： 业绩：33 分 企业综合实力：5 分 履约信誉：2 分</p> <p>第二个信封（报价文件）评分分值构成（总分 10 分） 评标价：10 分</p>
2.2.2	评标基准价	<p>在开标现场，招标人将现场计算评标基准价并当场宣布，评标基准价保留两位小数，形如**.**%。</p> <p>（1）评标价的确定： 评标价=投标函（第二个信封）中投标报价比例</p> <p>（2）若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算；</p> <ul style="list-style-type: none"> ①未在投标函上填写投标报价比例； ②投标报价比例超出招标文件设定的最高投标限价比例； ③投标函上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不一致； ④投标报价低于 85%； ⑤其他情形：当所有报价均低于 85%，按照 85%作为评标基准价。 <p>注：在投标截止期后撤销的投标文件，也应按程序对投标商务、技术文件进行评审，若其通过商务、技术评审，其投标报价仍应参与评标基准价计算条件，但其报价文件不参与评审。</p> <p>（3）评标价平均值的计算和确定： 评价基准价按二次平均法计算和确定，即：第一次平均：确定有效投标文件的投标价算术平均值为 S（若有效投标文件≤10 家时，直接取算术平均值；若有效投标文件>N×10 家时，去掉其中的 N 个最高报价和 N 个最低报价后计算算术平均值为 S，N 为自然数）。第二次平均：对所有小于或等于 S 的投标报价（不含已去掉的最低报价）的二次算术平均值后即</p> <p>为评标基准价。</p> <p>（4）评标基准价的确定 评标基准价=二次平均法计算后的评标价平均值</p> <p>（5）评标基准价确定场合： 评标基准价按以上规则计算后在第二个信封开标现场公布，如果投标人认为评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经监督人当场核实确认后，可重新计算和宣布评标基准价。</p>

		在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。也不随通过第二个信封报价文件评审的投标人数量、算术性修正而改变，也不因招投标当事人异议、投诉以及其他任何情形而改变。			
2.2.3	评标价的偏差率计算	偏差率= 100%×(投标人评标价-评标基准价) /评标基准价			
评分因素与权重分值					
条款号	评分因素	评分因素权重分值	各评分因素细分项	分值	评分标准
2.2.4(1)	技术建议书 A	30分	监理(含监理试验室)大纲(或监理方案)和措施	10分	根据项目提出的施工监理大纲及措施科学性、合理性进行评价，没有该内容的得0分，一般得6.0~8分，良得8.1~9分，优得9.1~10分。
			本工程监理的重点与难点分析	10分	根据项目重点与难点提出的方法和措施科学性、合理性进行评价，没有该内容的得0分，一般得6.0~8分，良得8.1~9分，优得9.1~10分。
			针对本项目施工监理的工作建议	10分	根据本项目施工监理特点提出的建议进行评价，没有该内容的得0分，一般得6.0~8分，良得8.1~9分，优得9.1~10分。
	注：各评分因素细分项得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，若评标委员会成员总数为7人(含7人)以上时，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计算。各细分项平均分计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。				
2.2.4(2)	主要人员 B	20分	总监理工程师任职资格与业绩	20分	(1)满足附录4资格审查条件中基本要求得12分； (2)扣减资格审查条件以后每增加 <u>1</u> 个资审要求职务业绩加 <u>4</u> 分，累计加 <u>8</u> 分； 上述(1)、(2)合计得分最多至满分20分为止。
2.2.4(3)	评标价 C	10分	评标价得分计算公式： (1)如果投标人的评标价 > 评标基准价，则评标价得分=10-偏差率×100×1.2； (2)如果投标人的评标价 ≤ 评标基准价，则评标价得分=10-		

			偏差率 $\times 100 \times 1.0$ ； 注：评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。评标价得分最低为0分。		
2.2.4(4)	其他因素 D	40分	业绩	33分	(1)满足附录2资格审查条件中业绩基本要求得23分； (2)近5年(2018年1月1日至今，以合同协议书签订时间为准)扣减资格审查条件以后的业绩加分如下： 每增加1个国内新建或改扩建高速公路土建工程施工监理项目或高速公路养护工程施工监理项目加5分，累计最多加10分； 上述(1)、(2)合计得分最多至满分33分为止。
			企业综合实力	5分	投标人监理试验室的母体机构为投标人自有(即投标人与检测机构的企业名称一致)得5分；如投标人监理试验室的母体检测机构与投标人为母子关系或参股关系或合作关系的得3分，其余情况不得分
			履约信誉	2分	投标截止日在四川省交通运输厅从业单位信用等级评价为AA级的从业单位得2分，A级的从业单位得1.6分，B级的从业单位得1.2分，C级的从业单位得0分。
注：本表中投标人单位业绩、人员业绩加分项所述业绩约定如下： ①含已完成及正在服务项目，可以是独立的合同，也可包含在其他合同内； ②养护工程施工监理包括专项养护工程或日常养护工程的施工监理项目； ③同一业主管理的同一条高速公路内的不同养护工程施工监理项目视为一个项目。					
条款号		评审因素与评审标准			
3.1 第一个信封初步评审	3.1.1	(1)评标委员会依据本章第2.1.1、2.1.2、2.1.3款规定的标准对投标文件第一个信封(商务及技术文件)进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标予以否决。 (2)通过第一信封商务文件和技术文件评审的投标人少于3个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人应当按照投标人须知前附表第5.2.3规定的程序进行第二个信封报价文件开标，但评标委员会在进行报价文件评审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在报价文件评审时否决全部投标的，应当在			

		<p>评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。</p> <p>(3) 当通过第一信封商务文件和技术文件投标人仅有 1 个时，评标委员会应否决其投标。</p>
3.2 第一个信封详细评审	3.2.1	<p>(1) 按本章第2.2.4项(1)目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分A;</p> <p>(2) 按本章第2.2.4项(2)目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B;</p> <p>(3) 按本章第2.2.4项(4)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D;</p>
	3.2.2	本款细化为：投标人的商务技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
	3.2.3	投标人的商务技术得分=A+B+D。
3.4 第二个信封初步评审	3.4.1	评标委员会按本章第2.1.1、2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封进行初步评审，有一项不符合评审标准的，其投标予以否决。
	3.4.2 算术性修正的原则	/
	3.4.3	投标人投标函（第二个信封）中投标报价超过最高投标限价的，评标委员会应否决其投标。评标办法前附表第二个信封初步评审第2.1.1、2.1.3项形式与响应性评审已经评审，此处不再重复评审。
3.5 第二个信封详细评审	3.5.1	<p>本项细化为：</p> <p>按本章第2.2.4项(3)目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C；评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。</p>
	3.5.2	投标人的综合得分=投标人的商务和技术得分+C。
	3.5.3	评标委员会认定投标人以低于成本报价的，其投标将予以否决。
3.6 投标文件相关信息核查	3.6.1	<p>本款细化为：</p> <p>经核实评标委员会认定投标人的“第七章投标文件格式”中要求投标文件提供的网页信息应与招标文件要求的网站上公开发布的相关信息一致。若上述信息不一致使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。</p>
	3.6.2	<p>本项细化为：</p> <p>评标委员会应对在评标过程中发现投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。</p>
3.7	3.7.1	本项细化为：

投标文件的澄清和说明	<p>(1) 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。</p> <p>(2) 投标人收到问题澄清通知后必须在规定时间内以书面形式给予澄清，投标人的澄清必须加盖投标人单位章或由法定代表人或其委托代理人签字。</p> <p>(3) 若未影响到中标候选人排序，则可不要求投标人澄清。若影响到评标排序的应进行澄清，并取得投标人的确认。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。</p>
------------	---

二、评标办法（正文）

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于成本的除外。综合评分相等时，评标委员会按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 第一个信封评分分值构成

(1) 技术建议书：见评标办法前附表；

(2) 主要人员：见评标办法前附表；

(3) 评标价：见评标办法前附表；

(4) 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1) 技术建议书评分标准：见评标办法前附表；

(2) 主要人员评分标准：见评标办法前附表；

(3) 评标价评分标准：见评标办法前附表。

(4) 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

- (1) 按本章第2.2.4项(1)目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分A;
- (2) 按本章第2.2.4项(2)目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B;
- (3) 按本章第2.2.4项(4)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D;

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+D。

3.3 第二个信封开标

第一个信封(商务及技术文件)评审结束后,招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)评审的投标文件第二个信封(报价文件)进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封(报价文件)进行初步评审。有一项不符合评审标准的,评标委员会应否决其投标。

3.4.2 投标报价有算术错误的,算术性修正原则见评标办法前附表。

3.4.3 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价(如有),评标委员会应否决其投标。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 按本章第2.2.4项(3)目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C;评标价得分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.2 投标人的综合得分=投标人的商务和技术得分+C。

3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的,评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标,并否决其投标。

3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1 在评标过程中,评标委员会应对投标人的“第七章投标文件格式”中要求投标文件提供的网页信息应与招标文件要求的网站上公开发布的相关信息进行了核实。若上述信息不一致使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的,评标委员会应否决其投标。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的,评标委员会应否决其投标。

(1) 有下列情形之一的,属于投标人相互串通投标:

- a. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;
- b. 投标人之间约定中标人;
- c. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标;
- d. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;
- e. 投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

(2) 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- a. 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
- b. 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
- c. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- d. 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- e. 不同投标人的投标文件相互混装；
- f. 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

(3) 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

- a. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
- b. 招标人直接或间接向投标人泄露招标相关不得在开标前公布的信息、评标委员会成员等信息；
- c. 招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
- d. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
- e. 招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
- f. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

(4) 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

- a. 使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
- b. 使用伪造、变造的许可证件；
- c. 提供虚假的财务状况或业绩；
- d. 提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
- e. 提供虚假的信用状况；
- f. 其他弄虚作假的行为。

3.7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给委托人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员

会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4 项规定的原则处理。

3.9 评标结果

3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

另见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工监理招标文件》（2018年版）
（由投标人自行购买）

第二节 专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

另见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工监理招标文件》（2018年版）
（由投标人自行购买）

B. 项目专用合同条款

说明：本项目专用合同条款是本项目实际情况对通用合同条款和公路工程专用合同条款的有关条款予以补充、修正和具体化，应对照通用合同条款和公路工程专用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。

如果项目专用合同条款与通用合同条款和公路工程专用合同条款有不一致之处，则应以项目专用合同条款为准。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1.2 合同协议书：指委托人和监理人共同签署的的合同协议书。

1.1.2.2 委托人：四川雅康高速公路有限责任公司、四川汶马高速公路有限责任公司、四川都汶公路有限责任公司。

1.1.2.6 承包人：指在本工程监理范围内，与委托人签订施工承包合同的当事人。

1.1.3.1 本次进行施工监理招标的项目为：藏高系统营运高速公路（2023-2028 年度）养护工程施工监理。

补充第 1.1.3.5、1.1.3.6、1.4.3.7 项

1.1.3.5 委托人工作通知单：每一个单项工程在批复未下达时，暂由委托人发出任务通知单对具体工程的情况、规模以及监理人派驻监理机构的规模、人员专业类别及数量构成、开工日期、工期、计量支付进行约定，监理人据此先行进驻施工现场。

1.1.3.6 单项监理服务费用确认单：委托人在总合同的框架下，在单项工程批复下达后由委托人与监理人签订具有具体金额的单项监理服务费用确认单，依照费用确认单以及批复文件进行单项工程的实施及结算。

1.4 合同文件的优先顺序

第 1.4 款细化为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书及各种合同附件；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函（第一个信封、第二个信封）；
- (4) 项目专用合同条款；
- (5) 公路工程专用合同条款
- (6) 通用合同条款；
- (7) 委托人要求；
- (8) 监理有关人员、试验检测设备投入的承诺；
- (9) 其他合同文件。

合同当事人针对各类合同文件所作出的补充和修改亦属于合同文件的组成部分，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.5 合同协议书

第 1.5 款细化为：

监理人按中标通知书规定的时间与委托人签订合同协议书（总监理服务合同），除法律另有规定或合同另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

合同文件的制作费用由监理人负责，合同文件的份数视需要由委托人与监理人协商确定。在合同协议书签订之前，投标文件和中标通知书将约束双方。

1.6 文件的提供和照管

1.6.2 委托人负责提供的文件及数量包括：

- (1) 委托人与标段承包人签订的施工合同 1 份；
- (2) 委托人与承包人共同确认的已标价的工程数量清单及其说明 1 份；
- (3) 监理标段范围内全套合同图纸及相关的标准图纸及说明 1 套；
- (4) 其它与本项目监理服务有关的资料 1 套。

提供期限：为了不延误监理服务工作的开展，委托人应在下达《监理任务通知单》的同时。

1.8 转让和分包

本款补充第 1.8.3 项：

1.8.3 本项目施工监理合同不允许转包或违法分包，一经发现按违约处理，直至终止合同。严禁监理单位借资质投标，如经核查属实，立即清退出场，同时没收履约保证金，并上报上级行业主管部门建议列入不良信誉记录。如果履约保证金不能弥补由此给委托人造成的损失，委托人将按照法律程序进行索赔。

1.12 委托人要求

1.12.3 委托人提供国外规范和标准的时间：____/____，提供数量：____/____，提供期限：____。

2. 委托人的义务

2.2 发出开始监理通知

本款细化为：

委托人应按第 6.1 款的约定向监理人发出开始监理通知。

2.3 提供设备、设施

详见第 4.1.4（1）款。

3. 委托人管理

3.3 决定或答复

3.3.2 委托人应在收到施工监理书面提出的事项后 7 天内做出书面答复，重大问题不得超过

28天。逾期没有作出答复的，视为已获得委托人的批准。

4. 监理人义务

4.1 监理人的一般义务

4.1.4 其他义务

本项细化为：

(1) 监理人自行解决并承担现场人员，在施工期间的办公、生活驻地的建设以及办公生活设施、交通设施、试验检测设施、互联网接口、冷暖设施、进出现场交通服务和其他便利条件的费用。为实施本合同工程的车辆，经过相关收费公路（含本项目所辖高速公路）的通行费用，由施工监理单位自行按章缴纳。

①办公生活用房、设施设备

A. 办公、生活用房：由监理人自行解决并承担费用。

B. 施工监理办公设施：监理人进场后应按照自身所需办公设施设备等进行配备，相应的日常使用费用及维护费用满足需要，由施工监理自行报价，当施工监理服务完成或终止时，设施、设备的产权归施工监理所有。

②施工监理交通设施：监理用车配置应满足项目实际情况需要且至少配备一辆，费用含车辆折旧费、燃油、维修保养、驾驶员及其他相关费用，由监理人自行承担。

③监理试验室：

A、监理人自身具有相应资质的，可在现场自建工地试验室，或不在施工现场建立工地试验室，不建工地试验室的须在其监理试验室的母体检验检测机构完成本项目的监理试验室试验检测工作，其费用由监理人自行承担；

B、监理人自身不具有相应资质的，可经委托人同意后委托具有相应资质的检验检测单位完成相关试验检测工作，其费用由监理人自行承担。

④施工监理生活设施：施工监理生活设施设备的日常使用费用及维护费用满足需要，由施工监理自行承担，当施工监理服务完成或终止时，设施、设备的产权归施工监理所有。

⑤合同指定使用的各种规程、规范由施工监理人自行购买，且至少购买3套完整的规程、规范。委托人在监理人驻地建设验收时一并检查验收。

(2) 信息化管理费用：本工程管理采用蜀道集团养护管理系统进行管理，监理工程师应配合委托人不断完善和维护该系统，自觉学习、使用、执行该系统，及时办理各类文件的审核、归档。当有国家及主管部门发布新的标准、规范、规程、文件影响本工程的安全或验收时，监理单位应配合委托人及时更新本信息系统的管理办法和各类工作用表。相关费用包含在投标报价中。

(3) 监理人依据相关规定和委托人要求对施工合同段的质量、进度、安全、环保、投资控制、内业资料等工程的各个方面履行监理责任。

委托人对监理人的工作采取定期巡查和随机抽查的方式进行履约考核，并依据合同条款进行违约行为处理，对监理人员和监理试验室人员的工作定期进行考核。具体考核办法在监理人进场

后委托人提供。

因监理工作不到位出现较大及以上质量事故、安全事故或其他相关责任事故的，一律按差考核。

因监理工作不到位出现重大事故且被追究刑事责任的，委托人有权终止合同并报行业主管部门进行处理。

（4）廉洁与防腐

委托人与监理人在合同执行过程中，应保持最高的道德水准，在签订监理合同时一并签订工程廉政合同。监理人员不得接受或索取施工承包人或供货人任何有价物品；不得参与承包人邀请的有可能影响监理公正的任何活动；也不得私自要求承包人安排亲朋好友工作或购买推荐材料；更不得获取超出合同规定以外的额外费用。一经发现和查实上述情况，委托人有权要求监理人按照有关法纪严肃处理当事人。对于因上述行为给委托人所造成的工程损害及经济损失，委托人将要求监理人按照有关合同条款予以赔偿，直至终止监理合同。

（5）安全生产、文明施工、农民工监管、环境保护、标准化施工监理

监理人应按《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）做好质量、安全、环保、费用、进度监理，并按照委托人的相关管理办法做好安全生产、文明施工、农民工监管、标准化施工监理等相关管理工作。

安全生产：监理人应按照《四川省安全生产条例》、《公路工程施工安全技术规程》、交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2017年第25号）、“交通运输部关于印发《公路水运工程平安工地建设管理办法》的通知”（交安监发〔2018〕43号）等规定对承包人安全生产工作，从承包人的安全组织管理机构、安全生产条件、施工工艺、安全生产责任及安全生产管理制度等各个环节进行监管，落实安全措施及责任，监理人对工程安全生产承担监理责任。监理人应当编制安全生产监理计划，明确监理人员的岗位职责、监理内容和方法等。对危险性较大的工程应当加强巡视检查，做到安全生产制度化、规范化、标准化监督管理。

监理人应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。监理人在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求承包人整改，必要时，可下达施工暂停指令并向建设单位和有关部门报告。

在项目施工过程中，监理人应对承包人的安全生产计划进行审查，并督促、监督承包人将安全生产计划、措施落实到位。

环水保保护及文明施工：监理人还应在监理建议书中，明确环水保保护、文明监理的具体措施，同时执行委托人的环水保保护、文明管理办法。督促承包人施工过程中除按照施工图设计文件以及相关技术规范、规定外，同时应按照委托人的有关管理办法搞好安全管理与环水保保护、文明施工等现场管理。

农民工监管：监理人应按委托人制定的农民工务工有关管理办法进行监管，监理人的合同管理工程师负责对农民工合法权益的监督管理。

标准化施工监理： 监理人应按照交通运输部《高速公路施工标准化技术指南》、四川省交通运输厅《四川省高速公路施工标准化技术指南》、《四川省高速公路工地标准化建设指导意见》及四川省交通运输厅和委托人制定的标准化管理办法的相关要求，完善总监办标准化建设，对监理人在施工过程中施工管理精细化、施工作业标准化、施工流程规范化进行严格管理。

质量智能管控： 按照《四川省交通运输厅关于印发高速公路工程质量检测信息监控的工作实施意见的通知》（川交函〔2013〕248号）执行，监理人的监理试验室自购的各类质量智能管控产品必须满足相关规范要求及委托人整体需求。完成此项工作的所有费用由监理人自行承担，包含在监理费用中。

(6) 事故报告必须按交通运输部《公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制度的通知》（交办安监〔2016〕146号）、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的要求办理及四川省现行有关规定的质量安全报告程序进行。

(7) 在工程实施过程中，如果有新的法律法规、规章制度、办法细则的颁布实施，本项目将按上级主管部门的决定采用执行，如有费用增减将按合同专用条款第6.2.4项有关规定办理。

施工期间，监理人还应执行委托人针对本项目制定的相关管理制度。

(8) 本项目应重视监理人派驻监理人员的综合配置，合理计算监理人员前后进出场时间安排和工作日，确保本项目按期保质保量完成。

(9) 监理人派驻的施工监理应按照《公路工程施工安全技术规程》、《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）开展安全生产工作，坚持文明施工，树立良好的社会形象。

(10) 监理人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约保证金

4.2.1 本项细化为：

(1) 监理人在签订总监理合同协议书之前，应按要求分别向委托人递交履约保证金，金额、形式要求见投标人须知前附表。当监理人不能按合同约定的质量标准 and 工期完成合同时，委托人可动用监理人履约保证金另外选择新监理人完成合同，由此增加的费用由原监理人承担。

(2) 履约保证金从签订总监理合同协议书之日起生效，至最后一个养护工程项目签发交工验收证书之日后14日后失效。履约保证金（若为履约现金担保，所产生的同期活期利息归监理人所有）在签发交工验收证书后的14天内退还给监理人。

缺陷责任期保函：无。

4.3 联合体

本项目不适用。

4.4 总监理工程师

4.4.4 总监理工程师授权下属人员履行的职责：按监理规程执行。

4.5 监理人员的管理

本款补充4.5.5项：

4.5.5 监理人员的管理

(1) 监理人派驻到项目所在地履行监理服务的总监理工程师应与投标文件中提供的人员相同。合同签订后, 监理人员如有更换须征得委托人同意。未经委托人同意, 自行更换监理人员的, 视为监理单位违约, 纳入委托人对监理单位的考核。

(2) 监理人派驻到项目所在地履行监理服务的各类监理人员必须保证每月不得少于 22 天的出勤率(按日历日计算), 总监理工程师离开工地须向委托人代表请假并经同意, 监理人在每期上报计量支付证书时应附当期考勤表。否则, 委托人将提出处理意见, 有权按 200 元/天扣减监理人员的服务费。

(3) 在监理实施过程中要建立监理信用登记卡, 劳动出勤卡, 廉政情况登记卡。

(4) 对监理(含监理试验室)的考核。

A. 劳动考核制度: 凡进场监理人员必须与监理单位签订劳动合同并交委托人备案。

B. 信用评价制度: 按交通运输部《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》(川交函[2016]84 号)文要求进行信用评价, 并定期向上级行政主管部门通报。

C. 关于对监理人的具体考核办法详见委托人现场工作奖惩细则。监理考核办法

4.7 保障人员的合法权益

第 4.7.3 项补充:

监理人应按国家有关法律、法规、规章、规程的有关规定, 为本项目服务期内的在职监理人员缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险等规费, 该费用计入监理人员费用中。

本款补充第 4.7.4 项:

4.7.4 为保证本项目施工期间进展顺利, 监理人应提高人员的积极性; 同时监理人应制定最低工资标准, 并根据派驻现场监理人员的不同职责和岗位, 定时足额发放工资和津贴, 确保监理人员的合法权益, 保证其工作质量。

委托人有权随时对施工监理合同人员的工资发放标准进行核查, 若发现监理人员工资达不到上述标准, 委托人有权暂停施工监理服务费用支付。对此监理人在报价时应予以充分考虑。

4.9 党建工作要求

本款最后补充: 监理人完成党建工作所需费用包含在施工监理服务费中, 不单独报价。

5. 监理要求

5.1 监理范围

5.1.2 工程范围包括: 详见招标公告。

5.1.3 阶段范围包括: 施工准备阶段(由中标人自行安排, 委托人不另行给定时间)、施工阶段、缺陷责任期阶段。

5.1.4 工作范围包括: 藏高系统营运高速公路(2023-2028 年度)养护工程施工监理。具体单项养护专项工程施工监理任务在年度养护专项计划批准后由委托人下发任务通知单, 并提出监

理人派驻人员、设备等构成要求，监理人据此进驻施工现场。监理服务期内主要工作内容如下（包括以下一项或多项内容，以委托人任务通知单为准）：

- (1) 负责路基、桥涵及隧道的专项维修整治监理工作；
- (2) 负责管理、服务、收费设施的专项工程的监理工作，内容包括收费站场坪整治、收费站扩建、管理处新建用房；
- (3) 负责服务区综合改造专项工程监理工作（含场地改造、新增设施、改扩建设施等）；
- (4) 负责路面养护专项工程及预防性养护工程的监理工作；
- (5) 负责机电工程（三大系统及隧道机电）的专项养护工程监理工作；
- (6) 负责灾害应急抢险工程的监理工作；
- (7) 其他由委托人指定的养护专项工程监理工作；
- (8) 负责完成监理试验室试验检测工作。

监理人需完成监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调、安全管理、环保监理中的相关工作。监理人的监理试验室应按照《公路养护工程质量检验评定标准》及相关法律、法规开展监理试验室服务。按招标文件中的标准、规程、规范等规定的检查项目和抽检频率以及委托人的规定执行。

5.3 监理内容

工程设置总监理工程师办公室。具体监理内容对应公路工程专用合同条款第 5.3.3 项要求。第 5.3.1、5.3.2 项不适用。

5.4 监理文件要求

5.4.3 本工程监理文件还包括的其他管理文件：

(1) 竣工文件：监理人应按照现行规定的内容和要求编制竣工图表和文件，在其监理施工合同段单项工程交工后，监理人须向委托人提交单项工程的完整、合格的竣工文件。

竣工文件的费用：监理人编制竣工文件费用包含在监理服务费中，不单独列项计量支付。

(2) 其他监理管理文件： /

5.5 监理服务形式

监理服务机构设置：设置一级施工监理机构，下辖监理试验室。

总监理工程师办公室按一级（组建原则、设立方式）组建。

5.6 监理服务目标

5.6.2 对承包人履约管理的服务目标：满足合同约定的服务内容和质量要求。

5.7 委托人对监理人的授权

5.7.1 委托人对监理人的授权权限：

在工程质量监理上，委托人授予总监有《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)要求的全部职责和权力。委托人在遵循技术规范的前提下，保留质量问题上的一票否决权。

在工程费用监理上，委托人授予总监有按合同工程量清单核实已完工程的数量和价格、审核

监理人每期计量支付证书的权力，对不符合合同文件要求的工程项目的施工活动，有暂拒计量支付的权力，委托人保留计量支付的终审权。

在工程进度监理上，委托人授予总监有《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)要求的进度监理职责和权力。监理人应对监理人计划控制进行监督检查，结合合同事项进行管理，当发现问题和违约风险时应要求纠正。

在合同事项管理上，委托人授予总监有对工程变更和索赔的方案、数量、单价、金额的初审权（委托人不授予总监之外的其他监理人员对索赔的方案、数量、单价、金额的初审权），委托人具有工程变更和索赔的方案、数量、单价、金额的最终审定权。除上述权力外，经委托人批准，委托人还授予总监有《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)要求的其它合同管理职权。

在安全生产、环境保护、文明施工、标准化施工监理上，委托人除授予总监有《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)要求的全部职责和权力外，还授予监督承包人完成相应施工合同中规定事项的权力。

在竣工文件编制监理上，委托人授予总监有对承包人竣工文件编制工作进行指导和对完成情况进行监督检查的职责和权力。

在信息化管理上，委托人授予总监有建立监理资料管理、统一试验检测数据平台、现场监控监测等信息化手段提高监理工作效率的权力。

当承包人工地试验室与监理人的监理试验室的试验检测数据有矛盾时，应进行复查，复查仍有矛盾时，原则上以监理试验室的检测结果为准，委托人保留委托具有相同或更高资质的独立第三方进行平行抽检或验证试验的权利，仲裁试验所发生的费用由过错方承担。

6. 开始监理和完成监理

6.1 开始监理

6.1.1 满足以下条件时，监理人应开始监理：

监理人与委托人签订了合同协议书后，监理人应结合工程施工进程，合理安排施工监理人员进出场，并在技术建议书中写明施工监理人员的安排计划。以委托人发出的开始监理通知单时间为准开始算工期。完成施工监理服务的时间和施工合同相一致。监理人在合同协议书或补充协议书规定的期限已满，并实质上办理完了工程的缺陷责任终止证书后方可退场。

修改通用合同条款 6.1.2 为：因委托人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始监理通知的，监理人不得提出价格调整或者解除合同的要求。

6.2 监理周期延误

由于非监理人责任造成服务周期延误的，延长服务期限的计算方法：协商；增加服务费用的计算方法：按照项目专用条款第 8.1.1 项执行。

6.3 完成监理

本款补充第 6.3.5 项

完成施工监理服务的时间和施工合同相一致，总的监理施工服务期为 60 个月，其中单项专

项养护工程监理服务时间以该项目委托人任务通知单的对应时间为准。缺陷责任期（按工程交工验收合格之日起算其缺陷责任期）为12个月；监理人在合同协议书或补充协议书规定的期限已满，并实质上办理完了工程的缺陷责任终止证书后方可退场。

7. 监理责任与保险

7.1 监理责任主体

第7.1.4项最后补充：

（1）监理试验室的组建

① 监理人自身具有相应资质的，可在现场自建工地试验室，或不在施工现场建立工地试验室，不建工地试验室的须在其监理试验室的母体试验检测机构完成本项目的监理试验室试验检测工作；

② 监理人自身不具有相应资质的，可经委托人同意后委托具有相应资质的试验检测单位完成相关试验检测工作。

（2）监理单位的监理试验室应具有本工程项目要求的相适应的试验检测人员。**监理人对监理服务要求的全部试验检测工作以及委托人要求的有关试验检测工作负责。** 监理试验室应及时、准确地为监理工程师提供试验报告和分析意见，为监理工程师进行工程质量控制和评估提供依据。

（2）监理抽检检测具体实施方案，在监理人进场后报委托人审批后实施。

（3）相应的检查项目和抽检频率：其检查项目和抽检频率满足监理规范规定。

（4）对需委托第三方试验检测机构的试验项目，由监理人负责取样、送样或进行见证。

（5）监理人的监理试验室负责委托人、上级主管部门质量检查时要求的本标段范围内有关试验检测，以确保工程质量完全处于受控状态，并负有检查、监督、帮助和指导承包人工地试验室工作的义务。

7.2 监理责任保险

监理人根据工程情况对监理责任进行保险，并在合同履行期间保持足额、有效。

监理责任保险的费率：自行考虑。

7.3 人员和设备保险

本条款细化：

监理人为其派驻到工程所在地监理人员的人身和自备财产的有关保险费列入监理服务费用报价中。

监理人应按国家有关法律、法规、规章、规程规定，为本项目服务期内的在职监理人员缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险等人身和自备财产的有关保险，该费用计入监理服务费用报价中，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

8. 合同变更

8.1 变更情形

8.1.1 合同变更时，监理服务期限的调整方法：双方协商；

监理服务费用的调整方法：因非监理人原因引起的延期，在总服务期满后单项工程实施延期在 1 个月内不增加监理服务费用。超过部分，由监理人与委托人签订的补充协议执行。

8.2 合理化建议

8.2.2 施工监理提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人纳入考核并给予奖励。

9. 合同价格与支付

9.1 合同价格

9.1.1 本合同的结算方式：单项工程监理（含监理试验室）费用采用总价模式；

(1) 单项工程监理（含监理试验室）

单项工程结算监理费=（委托人上级主管部门批复或招标人委托第三方机构审定监理费）×（中标人投标报价比例），本项费用中已经包含该单项工程的试验检测费用。

在项目实施过程中，若监理人的试验检测工作不到位情节严重的，委托人可以另行委托具有相应资质的试验检测机构完成监理试验室应完成的工作，产生的费用将从监理费用中扣减。

本款补充第 9.1.4~9.1.5 项：

9.1.4 法定节、假日加班和法定工作时间以外的延时工作的费用计入监理服务费用之中，不再另行计算。同时为保证监理人员工资及时足额发放，在支付时须附上季度人员工资发放确认单。

9.1.5 监理服务资金管理

(1) 在合同执行期间，监理必须保证按合同规定支付的监理服务费专款专用，不允许擅自调走资金或挪作它用。

(2) 合同执行期间，监理服务费的支配权必须在现场施工监理（含监理试验室），委托人将监督和检查监理人的资金流向。

(3) 监理人用于监理试验室的费用其资金流向须是专款专用，监理人应在每期支付发生后的 7 个工作日内报相关资金流向证明给委托人，若不符合本款的规定，在下一期计量支付时，委托人将有权延迟计量支付或暂扣计量支付款的 30%，直至监理人符合本款规定，才予以支付其计量进度款。

9.2 预付款

本项目不采用。

9.3 中期支付

9.3.2 中期支付原则

其中第（1）~（3）目细化为：

本项目采用监理责任、费用总承包，监理服务费以工程进度按批复的工程项目计量并分期（季度）支付。监理服务费在管养交接后支付至其合同费用的 97%，剩余 3% 作为缺陷责任期费用。工程签发缺陷责任期终止证书且竣工文件全部移交后 28 天内一次性予以支付其缺陷责任期费用。

(4) 监理服务变更费用(如有)经双方协商确认后**支付**。

(5) 根据合同条款第 8.2.2 项约定对监理人的奖励：书面奖励。

本项补充：

(8) 委托人单列的“其他”项费用计量支付要求：无。

9.3.5 最终结清付款涉及政府投资资金的，支付规定如下：/。

9.5 暂列金

无。

9.7 暂估价

无。

11. 违约

11.1 监理人违约

11.1.1 监理人的违约情形

第(3)目后面补充：

A. 由于监理人进度控制不力，造成工期延误，则监理费用支付时，委托人有权考虑延期计量。

由于监理人进度控制不力，造成某分项工程进度比计划进度滞后 25%时，可课以监理人不超过该分项工程监理费 10%的违约金。在调整计划进度后，再次滞后 25%时，可再课以监理人不超过该分项工程监理费 10%的违约金，直至终止合同。

B. 质量检测、计量支付、工程变更等资料(指基础资料)相关监理人员签字程序不合理，签字人员不符合要求或未经认真审查草率签字，经委托人审查后发现明显错误或工程计量数量和变更数量不属实的，或无故拒签、签字不及时，将视情节轻重对监理人课以每人次 1000 元以上违约金，并对责任人通报批评，直至清退出场。

C. 监理人员忽视安全管理，造成安全隐患，情节严重，但未造成事故的，对总监理工程师课以 2 万元以上违约金。当监理不当造成安全事故时，按国家有关规定追究其法律责任。

D. 监理人忽视环境保护，造成不良后果，情节严重的，对监理人课以 2 万元违约金，当监理不当造成环保事故时，按国家有关规定追究其法律责任，并课以 5 万元违约金。

E. 总监办及监理人员对委托人通知、指令贯彻不力的，将视情节轻重对监理人课以人民币 1 万元以上违约金。

F. 监理人员未能做到原路交通安全保通监理工作的将按照委托人制定的相关交通安全保通管理制度执行，同时因工作不当造成重大交通安全事故时，承担相应的全部责任。

G. 由于监理人责任导致委托人被罚款，发生罚款费用由监理人承担。

H. 监理人的监理试验室试验检测过程中，由于其试验检测工作不及时，数据缺乏科学真实性，给工程造成损失或损害的，监理人及监理试验室的母体试验检测机构均承担相应责任，委托人有权考虑延期计量，情节严重的追究违约责任并上报交通行政主管部门，按《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》相关规定处理。

J. 当委托人发现监理试验检测人员有意弄虚作假者，或和承包人有关人员互相勾结，在工程材料、工程质量、工程投资等方面给委托人造成损失或产生不良影响者，或在施工期间玩忽职守，不负责任，对质量问题视而不见，以合格工程签字验收的，委托人将清退相关监理试验检测人员出场，并课以违约金，其中监理人的试验室主任按每清退一人次课以人民币 2 万元违约金，试验检测工程师按每清退一人次课以人民币 5000 元违约金。同时监理人及监理试验室的母体试验检测机构将承担相应违约责任。

以上违约金将在监理人的任何款项中扣支，对给委托人造成损失的赔偿金按第 11.1.3 相应条款处理。出现上述情形，同时将按《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》（川交函[2016]84 号）上报交通主管部门。

第（4）目后面补充：

A. 当委托人发现监理人员有意弄虚作假者，或和承包人有关人员互相勾结，在工程材料、工程质量、工程投资等方面给委托人造成损失或产生不良影响者，或在施工期间玩忽职守，不负责任，对质量问题视而不见，以合格工程签字验收的，委托人将清退相关监理人员出场，并课以违约金，其中总监按每清退一人次课以人民币 5 万元违约金，其他主要监理人员按每清退一人次课以人民币 2 万元违约金，监理员按每清退一人次课以人民币 2000 元违约金。监理汽车不能专用或不到位，扣减相应费用。

以上违约金将在监理人的任何款项中扣支，对给委托人造成损失的赔偿金按第 11.1.3 相应条款处理。出现上述情形，同时将按《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》（川交函[2016]84 号）上报交通主管部门。

第（5）目后面补充：

施工期间，监理人员必须对工程实施巡视和抽检，对关键项目隐蔽工程及时检查验收。在工作时间内，监理人员不能离开现场，如因特殊原因不能坚守岗位者，监理人必须调整人员予以补充，并经委托人批准备案。未经批准，擅自离开现场不在岗位者，第一次口头警告，第二次书面警告并课以监理人违约金 0.1 万元以上人民币，第三次将对该监理人员予以清退。对监理人员不在施工现场而造成工程质量、事故隐患、工程返工等损失，委托人将按合同专用条款第 11.1.3 相应条款处理。同时将按《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》（川交函[2016]84 号）上报交通主管部门。

在项目实施过程中，若监理人的试验检测工作不到位情节严重的，委托人将从监理费用中扣减试验检测费用，用于另行委托具有相应资质的试验检测机构完成监理试验室应完成的工作。

第（6）目后补充：

① 监理人签订合同时的人员须为投标文件所报的监理人员，如因监理人的原因（除不可抗因素外）更换监理人员仍须报请委托人批准，所更换人员的资质不能低于投标文件要求，并不免除其违约责任，按违约处理，即：

A. 发生更换主要人员在服务工期 50% 以内的：

a、第一次更换总监理工程师，对监理人按每人课以 2 万元人民币违约金；更换其他主要监理人员（专业监理工程师）对监理人按每人课以 5000 元人民币违约金；

b. 第二次更换总监理工程师，对监理人按每人课以 5 万元人民币违约金；更换其他主要监理人员（专业监理工程师）对监理人按每人课以 1 万元人民币违约金；

c. 同一岗位主要监理人员更换频率超过 2 次视为不能正常履行合同，委托人将上报行政主管部门建议列入不良信誉记录。

B. 监理人员实际服务工期超过 50%后再更换人员的，委托人可根据实际监理工作考核情况酌情减免违约金。

C. 监理人实际进场监理人员未达到合同承诺的进场人数或与每个季度支付监理服务费时上报人员不相符的，其中差额部分的监理费将扣除，并课以违约金，违约金金额为差额部分的监理费的二至五倍。

第 11.1.2 项最后一句细化为：

委托人将其违约行为按《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》（川交函[2016]84 号）上报交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

11.1.3 监理人的违约赔偿责任

本目细化为：监理人因违反监理合同的约定，造成委托人的经济损失时，应根据其所承担责任的向委托人赔偿损失。赔偿金=工程损失金额/施工单位的合同总价（监理人管辖的全部施工单位合计）×监理合同价×认定的监理责任比例（%）。当对责任的确定有争议时，按合同条款的有关规定解决。

11.2 委托人违约

11.2.2 委托人发生违约情况时，监理人有权向委托人提出违约金赔偿，具体约定如下：委托人因违反监理合同的规定造成监理人的经济损失时，由监理人提出处理意见与委托人协商，并由委托人据实向监理人赔偿经济损失。赔偿金为监理人的直接经济损失。

12. 争议的解决

争议的最终解决方式：双方在履行本试验合同过程中发生争端时，双方约定申请诉讼方式，诉讼机构是项目所在地具有相应管辖范围的人民法院。

补充第 13 条、14 条：

13. 奖励

监理人缴纳的违约金及利息，是委托人用于本项目的奖励基金，具体奖励办法委托人另行制定。

14. 后续管理办法

在工程实施过程中，如果有新的规程、办法、规范的颁布实施，本项目将按上级主管部门的决定采用执行，如有费用增减将合同条款有关规定办理。施工期间，监理人还应执行委托人针对本项目制定的质量、安全、环保、进度、计量、变更、奖励、资金管理等方面的管理办法。

第三节 合同附件格式

附件一 合同协议书

1-1 合同协议书

_____ (委托人名称, 以下简称“委托人”)为实施_____ (项目名称), 已接受_____ (监理人名称, 以下简称“监理人”)对该项目___标段施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 第 JL 标段招标范围: _____。
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:
 - (1) 本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);
 - (2) 中标通知书;
 - (3) 投标函(含第一个信封、第二个信封);
 - (4) 项目专用合同条款;
 - (5) 公路工程专用合同条款;
 - (6) 通用合同条款;
 - (7) 委托人要求;
 - (8) 监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺;
 - (9) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释, 如果合同文件存在矛盾或不一致之处, 以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同报价: _____。
4. 总监理工程师_____。
5. 监理工作质量要求: _____。安全目标: _____。
6. 监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。
7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。
8. 监理施工服务期为 60 个月, 其中单项专项养护工程监理服务时间以该项目委托人任务通知单的对应时间为准。缺陷责任期(按工程交工验收合格之日起算其缺陷责任期)为 12 个月。
9. 本协议书在监理人提供履约保证金后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
10. 本协议书正本二份、副本___份, 合同双方各执正本一份, 副本___份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。
11. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人: _____ (盖单位章) 监理人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

年__月__日 年__月__日

法定代表人或其委托代理人：__ (签字)

附件二 廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，_____（项目名称）的项目法人_____（项目法人名称，以下简称“委托人”）与该项目_____标段的施工监理单位_____（施工监理单位名称，以下简称“监理人”），特订立如下合同。

1. 委托人和监理人双方的权利和义务

- （1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
- （2）严格执行_____（项目名称）_____标段施工监理合同文件，自觉按合同办事。
- （3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
- （4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- （5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- （6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 委托人的义务

- （1）委托人及其工作人员不得索要或接受监理人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让监理人报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。
- （2）委托人工作人员不得参加监理人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受监理人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
- （3）委托人及其工作人员不得要求或者接受监理人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
- （4）委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
- （5）委托人及其工作人员不得以任何理由向监理人推荐分包单位或推销材料，不得要求监理人购买合同规定外的材料和设备。
- （6）委托人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工监理队伍。

3. 监理人的义务

- （1）监理人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼

品。

(2) 监理人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

(3) 监理人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 监理人不得为委托人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 委托人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 监理人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通运输主管部门给予监理人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察部门约请监理人或监理人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为委托人和监理人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为_____（项目名称）_____标段施工监理合同的附件，与工程施工监理合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由委托人和监理人各执一份，送交委托人和监理人的监督单位各一份。

委托人：_____（盖单位章）

监理人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____（签字）

法定代表人或其委托代理人：____（签字）

年____月____日

年____月____日

委托人监督单位：（全称）（盖单位章）

监理人监督单位：（全称）（盖单位章）

附件三 其他主要监理人员最低要求

3-1、其他主要监理人员的最低要求

人员	人数	基本要求
试验室主任	1	(1) 工程师及以上职称； (2) 交通运输相关部门颁发的公路工程试验检测工程师或（公路）检师或公路水运工程试验检测师资格证书； (3) 在 1 个及以上高速公路工程项目中担任过监理试验室主任或技术负责人职务； (4) 提供投标截止月上月或上上月前半年在其监理试验室的母体检测机构连续参加社保的有效证明材料。
专业监理工程师	按需配置	(1) 中级及以上职称； (2) 具有交通运输部颁且在投标人单位注册专业监理工程师资格证书； (3) 至少在一个高速公路工程施工监理项目中担任过类似专业监理工程师职务。 注：监理人依据不同单项工程进行配置，其专业、人数应满足工程监理需要。
材料试验检测工程师	1	(1) 中级及以上职称； (2) 具有交通运输相关部门颁发的公路工程试验检测工程师或（公路）检师或公路水运工程试验检测师资格证书； (3) 至少在一个高速公路施工监理项目中担任过材料试验检测工程师。
合同管理(内业和计量)监理工程师	1	(1) 中级及以上职称； (2) 具有交通运输部颁且在投标人单位注册专业监理工程师资格证书； (3) 至少在一个高速公路工程施工监理项目中担任过计量专业监理工程师职务。
机电工程监理工程师	按需配置	(1) 中级及以上职称； (2) 具有交通运输部颁且在投标人单位注册专业监理工程师资格证书； (3) 至少在一个高速公路工程施工监理项目中担任过机电专业监理工程师职务。
沿线附属设施监理工程师	按需配置	(1) 中级及以上职称，具有住房和城乡建设部颁发的全国注册监理工程师注册执业证书（注册专业：房屋建筑工程）； (2) 在一个及以上房屋建筑施工监理项目中担任过专业监理工程师职务。
安全兼环保监理工程师	1	(1) 初级及以上职称； (2) 具有安全生产考核合格证或交通运输部安全监理培训考试合格证； (3) 至少从事公路施工安全管理工作 3 年。

注：（1）本表所列人员在评标阶段不属于资格审查条件范围在签订合同时提供。

（2）监理人员年龄须在年龄在 28~60 岁（含）之间。

（3）上述人员的具体人选由委托人和中标人在合同谈判阶段确定，且经委托人审批后作为派驻本标段的主要监理人员。如中标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。试验室主任由监理人的监理试验室母体检测机构派出。

（4）完成合同期内由委托人指定的其他养护工程的监理工作，按照工程需求的进度及相应专业派驻监理人员。

附件五 安全生产合同格式

安全生产合同

为在（项目全称）合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目委托人（委托人全称）（以下简称“甲方”）与（监理人全称）（以下简称“乙方”）于_____年___月___日签订安全生产合同如下：

一、甲方职责

- 1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- 2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。
- 3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时作业，同时验收，投入使用。
- 4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
- 5、对乙方作业现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

- 1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076—95）和《公路筑养护机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。
- 2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增加全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全同时计划，布置、检查、总结和评比。
- 3、建立健全安全生产责任制，从派往项目实施的总监理工程师至监理员或其他人员（包括监时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。总监理工程师是安全生产的第一责任人。安全监理工程师应专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生，同时应监督施工承包人生产的安全。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
- 4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方安全监理工程师必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加作业的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本岗位的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核、合格者方准上岗操作。

6、乙方办公现场应配备有足够的消防设施，所有现场人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、监理人员上岗、上路，必须按规定穿戴防护用品。总监理工程师和安全监理工程师应随时检查劳动防护用品穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、施工承包人采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，监理人必须制定相应的安全技术措施。

9、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

10、在监理服务期间，因乙方责任造成安全事故及设施设备损坏，由乙方承担全部责任并赔偿损失。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本协议书经双方签字盖章后，自年月日生效，至年月日；在按照监理合同的规定结算全部费用并完成资料移交手续，签发移交证书后自然失效。

五、本合同文件正本一式陆份，双方各执叁份，合同文件副本陆份，双方各执叁份，具有同等法律效率。

甲 方：

乙 方：

法定代表人：

法定代表人：

或其委托代理人：

或其委托代理人：

（职务）

（职务）

（姓名）

（姓名）

（签字）

（签字）

第 二 卷

第五章 委托人要求

委托人要求通常包括但不限于以下内容：

一、工程范围

1、工程概况

(1) 雅康高速：

四川省雅安至康定高速公路项目起于雅安市草坝，接乐山至雅安高速公路，设对岩枢纽互通式立交与雅安至泸沽高速公路相接后，经天全、新沟，设隧道穿越二郎山后，经泸定、瓦斯沟止于康定县城东菜园子。路线全长 134Km，桥隧总比例约 82%；设置 10 处互通式立交，3 处服务区、1 处停车区、1 处管理分中心和 3 处养护工区、1 处主线收费站等必要的交通工程及沿线管养设施。

(2) 汶马高速：

四川省汶川至马尔康高速公路项目起于汶川县城以南凤坪坝、接映汶高速公路止点 (AK48+000=映汶高速公路 K48+272)，设汶川枢纽互通连接映汶高速、汶马高速和汶九高速；沿杂谷脑河上行、与 G317 平行布线，经克枯、龙溪、桃坪、通化、木卡、薛城、蒲溪、甘堡至理县；再经朴头、古尔沟、沙坝、夹壁至米亚罗；经尽头寨，穿越鹧鸪山，沿梭磨河下行，经梭磨、止于卓克基。路线全长 172Km，主线上共设置桥梁 52Km/121 座（包括互通及服务设施主线），隧道 96Km/32 座，桥隧总比例约 86%；设置 10 处互通式立交，4 处服务区、3 处停车区、3 处管理分中心和 4 处养护工区、11 处收费站等必要的交通工程及沿线管养设施。

(3) 都汶高速：

都汶高速线路名称 G4217 容昌高速，全线长 73.759 公里，其中都映段长 25.487 公里，于 2009 年 5 月 12 日建成通车；映汶段长 48.272 公里，于 2012 年 11 月 29 日建成通车。都汶全线桥梁（上下行）总有 153 座，其中上行 79 座，特长桥 1 座，大桥 37 座；下行 74 座，特长桥 1 座，大桥 33 座。都汶高速全线隧道（双向）长度为 68.505 公里，都映段隧道双向 6 座，隧道里程 17601 米；映汶段隧道双向 16 座，隧道里程 50904 米；2 个棚洞。

2、招标范围：

本次招标范围为藏高系统营运高速公路（2023-2028 年度）养护工程施工监理服务。具体单项养护专项工程施工监理任务在年度养护专项计划批准后由委托人下发任务通知单，并提出监理人派驻人员、设备等构成要求，监理人据此进驻施工现场。监理服务期内主要工作内容如下（包括以下一项或多项内容，以委托人任务通知单为准）：

(1) 负责路基、桥涵及隧道的专项维修整治监理工作；

(2) 负责管理、服务、收费设施的专项工程的监理工作，内容包括收费站场坪整治、收费站扩建、管理处新建用房；

(3) 负责服务区综合改造专项工程监理工作（含场地改造、新增设施、改扩建设施等）；

(4) 负责路面养护专项工程及预防性养护工程的监理工作；

- (5) 负责机电工程（三大系统及隧道机电）的专项养护工程监理工作；
- (6) 负责灾害应急抢险工程的监理工作；
- (7) 其他由委托人指定的养护专项工程监理工作；
- (8) 负责完成上述监理工作的监理试验室试验检测工作。

3、监理机构设置

本项目划分为 JL 一个标段，拟按总监理工程师办公室（以下简称“总监办”）一级监理机构设置，下辖监理试验室。

二、时间要求

监理施工服务期为 60 个月，其中单项专项养护工程监理服务时间以该项目委托人任务通知单的对应时间为准。缺陷责任期（按工程交工验收合格之日起算其缺陷责任期）为 12 个月。

中标后，由监理单位与委托人分别签订对应路段的总监理服务合同，签订总监理服务合同的施工监理服务期为 60 个月，具体单项工程服务时间及服务内容详见委托人下发的《监理任务通知单》。

三、标准和规范

1. 通用监理规范

执行《公路工程施工监理规范》(JTGG10—2016) 《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017) 《公路养护工程管理办法》 《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG 5220-2020)。

2. 专用监理规范

无。

3. 施工技术规范

(1) 本专项工程施工标段的技术规范

(2) 所有与工程施工有关的国家现行的公路建设标准、规范、规程及相关文件，委托人上级主管部门及委托人的相关管理办法。

4. 国家、行业、项目所在地适用本工程的其他规范、标准或规程

5. 委托人提供的专项工程施工图纸

四、成果文件要求

下述要求均见委托人管理办法。

- (一) 成果文件的组成
- (二) 成果文件的深度
- (三) 成果文件的格式要求
- (四) 成果文件的份数要求
- (五) 成果文件的载体要求

1. 纸质版的要求

2. 电子版的要求

3. 其他要求

(六) 成果文件的其他要求

五、委托人财产清单

(一) 委托人提供的设备、设施

无。

(二) 委托人提供的资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料, 相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料, 以及其他与公路工程有关的原始资料

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高

3. 委托人取得的有关审批、核准和备案材料

4. 勘察文件、设计文件等资料

5. 技术标准、规范

6. 工程承包合同及其他相关合同

7. 其他资料

.....

(三) 委托人财产使用要求及退还要求

无。

六、委托人提供的便利条件

(一) 委托人提供的生活条件: 无

(二) 委托人提供的交通条件: 无

(三) 委托人提供的网络、通讯条件: 无

(四) 委托人提供的协助人员: 无

七、监理人需要自备的工作条件

(一) 监理人自备的工作手册: 如本项目必备的规范标准、图集等;

(二) 监理人自备的办公设备: 如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相;

(三) 监理人自备的交通工具: 如出行车辆等;

(四) 监理人自备的现场办公设施: 如办公桌椅、文件柜等;

(五) 监理人自备的安全设施: 如安全帽、安全鞋、手电筒等;

(六) 监理人自备的试验检测仪器、设备、工具;

(七) 监理人自备的办公、生活、样品用房, 可租用。

八、委托人的其他要求

1、委托人的其他要求(如有)见其管理办法。

第六章 图纸和资料

(进场后另行提供)

第 三 卷

第七章 投标文件格式

藏高系统营运高速公路（2023-2028 年度）

养护工程施工监理服务

第 JL 标段

投 标 文 件

（第一个信封 商务及技术文件）

投标人：_____（单位全称）

年 月

目 录

- 一、投标函
- 二、授权委托书或法定代表人身份证明
- 三、投标保证金
- 四、资格审查资料
- 五、技术建议书
- 六、其他资料

一、投标函

_____（招标人全称）

1. 我方已仔细研究了藏高系统营运高速公路（2023-2028年度）养护工程施工监理服务第 JL 标段招标文件的全部内容（含所有补遗书），在考察工程现场后，愿意按照第二个信封（报价文件）中的报价比例，按合同约定完成施工监理（含监理试验室）工作。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 总监理工程师姓名：_____，年龄：_____，职称：_____，监理工程师证书编号：_____。

4. 质量要求：同投标人须知前附表第 1.3.3 项，安全目标：同投标人须知前附表第 1.3.4 项，监理服务期限：同投标人须知前附表第 1.3.2 项。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要监理人员，经你方审批后作为派驻本标段的主要监理人员且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

（6）本标段拟委任的总监理工程师未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、第 1.4.4 项规定的任何一种情形。同时，符合“投标人须知前附表”第 10.2 款的规定。

7. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人：_____（全称）（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地址：

电话：

日期： 年 月 日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

授权委托书

本人（姓名）_____系（投标人名称）_____的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。该代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改藏高系统营运高速公路（2023-2028年度）养护工程施工监理服务第 JL 标段的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证影印件
（2）委托代理人身份证影印件。

投标人：_____（全称）（盖单位章）_____

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

日期：_____年 月 日

注：如果投标文件由委托代理人签署，则投标人须提交授权委托书，授权委托书须满足下列要求：

（1）法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

（2）委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人，否则其授权无效。

（3）授权委托书应附法定代表人和委托代理人身份证复印件（黑白或彩色）并加盖投标人单位章，且身份证复印件应清晰、有效。

（4）如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书，具体要求见表“法定代表人身份证明”。

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：_____（法定代表人亲笔签字）性别：_____年龄：_____职务：系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：_____（全称）_____（盖单位章）

日期：_____年_____月_____日

注：如果投标文件由法定代表人签署，则投标人须提交法定代表人身份证明，法定代表人身份证明须满足下列要求：

- （1）法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
- （2）如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书，但需提供本证明。
- （3）法定代表人身份证明应附法定代表人身份证复印件（黑白或彩色）并加盖投标人单位章，且身份证复印件应清晰有效。

三、投标保证金

(1) 若采用现金转账或银行汇票，投标人应在此附上汇款凭证的影印件。

(2) 如采用银行保函，银行保函原件单独递交，银行保函影印件装订在投标文件中，格式如下：

银行保函

致：(招标人全称)

鉴于(投标人名称)(以下简称“投标人”)于____年____月____日参加藏高系统营运高速公路(2023-2028年度)养护工程施工监理服务第 JL 标段的投标，____(担保人名称，以下简称“我方”)无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标文件有效期内撤回投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予以退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币(大写)元(¥ _____)。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期决定，应通知我行。

担保人名称：(全称) (盖单位章或单位业务章)

法定代表人或负责人(或其委托代理人)：____(签字或签章)

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

____年____月____日

四、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			电子邮件		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
企业资质证书	类型： 等级： 证书号：					
单位统一社会信用代码				员工总人数：		
注册资本				其中	高级职称人员	
成立日期					中级职称人员	
基本账户开户银行					技术人员数量	
基本账户银行账号					各类注册人员	
经营范围						
投标人关联企业情况	<p>投标人应提供关联企业情况，包括：</p> <p>(1) 投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数%以上的所有股东名称及相应股权比例；</p> <p>(2) 投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；</p> <p>(3) 与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。</p>					
备注						

注：在本表后应附下述资料的影印件（黑白或彩色）：

- (1) 企业法人营业执照副本； (2) 基本账户开户许可证或基本存款账户信息表； (3) 监理资质证书副本； (4) 投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息(体现股东及出资详细信息)的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或股东出资情况证明； (5) 交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的“公路工程施工监理资质企业名录”网页截图。

(二) 投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

(三) 近年完成的类似项目情况表

项目或指标	单位	1
工程名称		
路线长度	公里	
标段名称		
标段长度	公里	
国内高速公路 施工监理 项目	新建工程	公里
	改扩建工程	公里
	专项养护工程	公里
	日常养护工程	公里
监理工作范围及内容		
合同起止时间		
质量等级		
合同金额	万元	
委托人单位（全称及联系电话）		
备注		

注：1、列出近5年（自2018年1月1日起至今，以合同协议书签订时间为准）已签订合同协议书的监理工程简况，将所列工程的合同协议书或交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图或委托人出具的证明影印件（黑白或彩色）作为证明文件附于本表后。本页不够时可另加附页。业绩证明应反映资格审查条件以及评审加分所涉及的内容。

2、国内高速公路施工监理项目可为：①单独合同或合同内包含内容；②新建、改扩建、专项养护工程、日常养护工程的施工监理项目。

3、未附证明材料、证明材料不全的业绩视为无效。

4、本表内容 WORD 格式的电子文档（U 盘）（不含相关证明材料）为公示资料。

(四) 投标人的信誉情况表

在此附上：

1. 四川省交通运输厅信用等级登记网页信息资料（黑白或彩色）。
2. 国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn>) 严重违法失信企业名单查询网页信息资料（黑白或彩色）；
3. 对通过“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 中查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网 <http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>”中失信被执行人名单查询网页信息资料（黑白或彩色）；
4. 投标人（单位）及其法定代表人、总监理工程师近三年（2020年1月1日起）没有被人民法院生效判决认定为行贿犯罪的（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）的无行贿犯罪承诺函（格式后附）。

附件：无行贿犯罪的承诺函

无行贿犯罪的承诺函

四川雅康高速公路有限责任公司：

我公司____（投标人名称）____、法定代表人____（姓名）____、总监理工程师____（姓名）____（在2020年1月1日至本项目投标截止日期间，没有被人民法院生效判决或裁定认定行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）。若在中标合同签订之前发现我单位或承诺人员在上述期间存在行贿犯罪的，可取消我单位中标候选人或中标人资格。若在合同执行期间发现我单位或承诺人员在上述期间存在行贿犯罪的，可从合同款或履约保证金中扣除签约合同价的5%作为违约金。

特此承诺。

投标人：_____（盖单位章）

法人代表人或授权代理人：_____（签字）

年 月 日

（五）拟在本项目任职主要人员情况表

5-1、总监理工程师资历情况

基本信息										
姓名	<input type="checkbox"/> 工程师 <input type="checkbox"/> 高级工程师 <input type="checkbox"/> 教授级高级工程师				年龄			身份证号码		
职称等级					专业			证书编号		
执业资格证书等级	<input type="checkbox"/> 监理工程师 <input type="checkbox"/> 专业监理工程师（道路与桥梁） <input type="checkbox"/> 专业监理工程师（隧道） <input type="checkbox"/> 专业监理工程师（机电工程） <input type="checkbox"/> 专业监理工程师（公路工程经济）				证书编号			是否在全国公路建设市场信用信息管理系统（ http://glxy.mot.gov.cn ）中登记在投标人单位的注册监理人员表中	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否要求提供社保资料	<input type="checkbox"/> 是				提供社保时间段	年月 ~年月				
是否在岗					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
担任相应职务完成业绩情况										
项目业主	项目名称	标段名称	标段长度 (km)	合同金额 (元)	高速公路养护工程施工监理 (km)	新建高速公路施工监理 (km)	改扩建高速公路施工监理 (km)	担任职务	业绩情况简述	

注：1. 总监理工程师应填写本表。

2. 总监理工程师对应本表后应附的身份证、职称资格证书、执业或职业资格证书、全国公路建设市场信用信息管理系统（<http://glxy.mot.gov.cn>）中登记在投标人单位的注册监理人员列表网页截图、担任相应职务的业绩证明（应为 A. 合同协议书或 B. 交工验收证书或交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中载明的、能够证明该人员具有相关业绩的网页截图或委托人证明，其中应能反映该人员担任相应项目职务的情况）。以及投标人所属社保机构出具的拟委任的总监理工程师的投标截止月上旬或上上月前半年该人员连续在投标人单位参保的证明材料。

3. 在岗情况证明材料为：如目前仍在其他项目上任职的选择“是”，并在投标函中承诺上述人员能够从该项目撤离。目前未在具体项目上任职的，选择“否”。

4. 本表内容 WORD 格式的电子文档（U 盘）（不含相关证明材料）为公示资料。

5. 表中所列的业绩类型均可为①可为单独合同或合同内包含内容；②可为新建、改扩建、专项养护工程、日常养护工程的施工监理项目。

五、技术建议书

投标人应编制技术建议书，其内容包括：

一、监理（含监理试验室）大纲（或监理方案）和措施

1. 工程概述：主要对拟投监理合同段的工程总体概况进行简单描述。

2. 监理工作范围：依据监理合同中约定的监理服务的要求和范围，对拟投监理标段段的监理工作安排、主要监理人员（含监理试验室）的岗位职责进行必要的阐述。

3. 现场监理（含监理试验室）机构设置与人员安排：通过框图形式，明确拟投监理合同段的组织机构设置。

4. 监理仪器、设备和设施的配备：投标人根据拟投监理标段的现场工作需要，对其拟投入本工程的监理仪器、设备和设施的配备等情况做简要介绍。

5. 监理程序：结合监理工作的阶段划分，对工程质量控制、进度控制、施工安全控制、费用控制、环境保护与水土保持控制、廉政、合同及其他事项管理、文件资料管理等方面，进行监理工作的方法与流程的简要阐述。

二、本工程监理的重点与难点分析：根据招标文件及现场考察，对本工程监理工作需要特别给予重视的问题逐一论述并给出解决方法，并列需要外委的试验检测项目。

三、针对本项目施工监理的工作建议：为更好地完成本工程的监理工作，监理单位可根据以往的经验，对本工程监理（含监理试验室）工作提出建议。

六、其他资料

1、公示资料：投标人将投标文件中所提供的（1）近年完成的类似项目情况（2）拟在本项目任职主要人员情况作为公示资料以电子文档形式置于U盘内（电子文档是word文档，U盘应注明投标人名称）。该U盘单独包封（详见投标人须知前附表4.1.1、4.1.2项），然后装入第一个信封封套内。投标人应确保公示资料word电子文档与投标文件中相应内容一致，否则以投标文件为准进行公示。

2、投标人监理试验室母体机构与投标人关系的声明（格式自拟，须加盖投标人公章）及证明材料（如有）

3、投标人认为需要补充的资料（如有）

藏高系统营运高速公路（2023-2028 年度）

养护工程施工监理服务

第 JL 标段

投 标 文 件

（第二个信封 报价文件）

投标人：_____（单位全称）

年 月

一、投标函（第二个信封）

致：（招标人全称）

1、我方已仔细研究藏高系统营运高速公路（2023-2028 年度）养护工程施工监理服务第 II 标段招标文件的全部内容（含所有补遗书），在考察工程现场后，我们愿意以报价比例____%（单项工程监理费计价基数为委托人上级主管部门批复或招标人委托第三方机构审定监理费）作为本项目的投标报价，按合同约定完成全部施工监理（含监理试验室）工作。

2、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人：_____（全称）（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

或其授权的代理人：_____（签字）

年 月 日

注：投标报价保留 2 位小数，如 98.05%。